

Silla Inox

Silla Radius Inox

Inovace nejžádanějšího klasického typu radiátoru Palmyra Inox pouze v decentnější provedení svislé sběrnice o průměru 40 mm posílí nadčasový charakter vaší koupelny.

Materiál	nerezové trubky Ø 40 mm nerezové trubky Ø 22 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	14, 22, 33



1.



2.



1. Silla Inox / 2. Silla Radius Inox

Radiátor na míru

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna jednoho rozměru
Změna obou rozměrů
Varianta kombi/elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru

Silla Inox

kartáčovaný nerez
640-1 765 (nárůst po 45)
300-750 (nárůst po 10)
příplatek 25%¹⁾
příplatek 35%¹⁾
ANO
STANDARD
ANO (příplatek 22 €)
NE
NE


Silla Radius Inox

kartáčovaný nerez
640-1 765 (nárůst po 45)
500, 600
příplatek 25%¹⁾
příplatek 35%¹⁾
ANO
STANDARD
ANO (příplatek 22 €)
NE
NE

Příslušenství

- Elektro regulátory str. 74
- Koupelnové doplňky str. 70
- Termostatické sady str. 77

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 83, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Silla Inox



Typ Výška (H) [mm] Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Forte PW	El. příkon KTX 3	Připojovací rozteč (Z)	Nerez	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DXSI 0820 0600	40	8,3	4,1	1,30	322	300	300	560	358,05	473,55
DXSI 1180 0600	40	9,9	6,4	1,30	432	400	400	560	404,25	528,99
DXSI 1765 0600	40	14,7	9,6	1,29	647	500	400	560	562,49	696,47


Silla Radius Inox



Typ Výška (H) [mm] Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Forte PW	El. příkon KTX 3	Připojovací rozteč (Z)	Nerez	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DXSR 0820 0600	94	8,4	4,1	1,30	284	300	300	560	376,53	492,03
DXSR 1180 0600	94	10,0	6,5	1,30	432	400	400	560	426,20	550,94
DXSR 1765 0600	94	14,9	9,7	1,28	647	500	400	560	598,29	732,27


Postup objednání str. 83 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky
*Cena elektro uvedena v základním provedení. Příplatky pro verzi elektro s regulátorem str. 74

Silla Inox



	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	79-89	99-109


Silla Radius Inox



	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	79-89	155-165

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Silla Inox/ Silla Radius Inox



Silla Radius Inox

Orientační vzorník barev

	barevná řada RAL 9016 odstín sněhově bílá povrch - příplatek - obj. kód 01		barevná řada S09 odstín sněhově bílá povrch struktura příplatek 20 % obj. kód 68		barevná řada RAL 9001 odstín slonová kost povrch - příplatek 10 % obj. kód 04
	barevná řada S31 odstín šampaň povrch metalíza příplatek 30 % obj. kód 25		barevná řada RAL 9018 odstín papyrus povrch - příplatek 10% obj. kód 14		barevná řada S08 odstín slonová kost povrch struktura příplatek 20 % obj. kód 67
	barevná řada S26 odstín limetka povrch - příplatek 30 % obj. kód 09		barevná řada S27 odstín khaki povrch struktura příplatek 20% obj. kód 21		barevná řada S36 odstín antické zlato povrch metalíza příplatek 30% obj. kód 48
	barevná řada S32 odstín růžový korál povrch struktura příplatek 30% obj. kód 26		barevná řada RAL 3002 odstín ohnivá červen povrch - příplatek 10% obj. kód 08		barevná řada S34 odstín rubín povrch - příplatek 30% obj. kód 28
	barevná řada S13 odstín pískovec povrch struktura příplatek 20 % obj. kód 72		barevná řada S28 odstín zlatá oliva povrch struktura příplatek 30% obj. kód 22		barevná řada RAL 6021 odstín lipová zeleň povrch - příplatek 10% obj. kód 06
	barevná řada S29 odstín aquamarín povrch metalíza příplatek 30% obj. kód 23		barevná řada RAL 5014 odstín holubí modř povrch - příplatek 10 % obj. kód 07		barevná řada S30 odstín safír povrch struktura příplatek 30% obj. kód 24
	barevná řada S33 odstín lávový popel povrch struktura příplatek 30% obj. kód 27		barevná řada S03 odstín měď povrch metalíza příplatek 30 % obj. kód 62		barevná řada S19 odstín mosaz povrch metalíza příplatek 20 % obj. kód 83
	barevná řada S38 odstín tmavě šedá povrch struktura příplatek 20% obj. kód 50		barevná řada S05 odstín stříbro povrch metalíza příplatek 30 % obj. kód 64		barevná řada S37 odstín světle šedá povrch struktura příplatek 20% obj. kód 49
	barevná řada S02 odstín antracit povrch metalíza příplatek 30 % obj. kód 61		barevná řada S35 odstín skořice povrch struktura příplatek 30% obj. kód 29		barevná řada S10 odstín břidlice povrch struktura příplatek 20 % obj. kód 69
					barevná řada S40 odstín černý samet povrch mat příplatek 30% obj. kód 51

82

Povrchová úprava




úprava **chrom***
obj. kód 80



úprava **nerez**
obj. kód 81

Speciální povrchová úprava



barevná řada **S41**
odstín RAL 9016
povrch antibakteriální**
příplatek 30 %
obj. kód 88



barevná řada **S20**
odstín bezbarvý lak
povrch bezbarvý lak
příplatek 30 %
obj. kód 84

* Chromovaná povrchová úprava snižuje tepelný výkon až o 30 %

**Antibakteriální barva na bázi iontů stříbra poskytuje ochranu proti širokému spektru bakterií a hub