


ARCHITECTURA METALRIM (Obdélníková) akrylátová 15 mm

- Součást dodávky:** Kryt výpusti v bílé Alpin (01), u matných barev kryt výpusti v matném chromu (69).
Při objednání vaničky Architectura MetalRim v barvě Star White doporučujeme kryt odtoku v chromovém provedení.
- Není součástí dodávky:** Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
- Technické informace:** Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nespĺňuje EN 274.
- Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.**
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.
Nové modely v barvách Colorline jsou k dispozici od poloviny května 2015.



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š x v	Hloubka (C)	Váha kg	Odpad ø	Odpad d x š	Barva Lesk	Barva Colorline akryl
UDA 9070 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	900 x 700 x 15	13	10	90	130 x 210	289,-	-
UDA 9070 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	900 x 700 x 15	13	10			414,-	-
UDA 9075 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	900 x 750 x 15	14	11			299,-	-
UDA 9075 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	900 x 750 x 15	14	11			424,-	-
UDA 9080 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	900 x 800 x 15	15	12			299,-	-
UDA 9080 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	900 x 800 x 15	15				424,-	-
UDA 1070 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1000 x 700 x 15	13	13			349,-	-
UDA 1070 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1000 x 700 x 15	13				474,-	-
UDA 1075 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1000 x 750 x 15	14				359,-	-
UDA 1075 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1000 x 750 x 15	14				484,-	-
UDA 1080 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1000 x 800 x 15	15	14			369,-	584,-
UDA 1080 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1000 x 800 x 15	15	14			494,-	-
UDA 1090 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1000 x 900 x 15	17	15			379,-	599,-
UDA 1090 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1000 x 900 x 15	17	15			504,-	-


Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, nastavitelná výška 105 - 190 mm	65,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), vč. podpora polystyren, vč. montážní pěna, vč. těsnící páska, vč. 2 polystyrenových bloků, nastavitelná výška 135 - 155 mm	133,-
U9090000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	18,-
U82400001	Těsnící páska	29,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, ø 90 mm, bez krytu odtoku	45,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	23,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, matný chrom	28,-

ARCHITECTURA METALRIM (Obdélníková) akrylátová 15 mm

- Součást dodávky:** Kryt výpusti v bílé Alpin (01), u matných barev kryt výpusti v matném chromu (69).
 Při objednání vaničky Architectura MetalRim v barvě Star White doporučujeme kryt odtoku v chromovém provedení.
- Není součástí dodávky:** Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
- Technické informace:** Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
 Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. v. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nespĺňuje EN 274.
- Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.**
Od velikosti 1400 x 700 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.
Nové modely v barvách Colorline jsou k dispozici od poloviny května 2015.

SPRCHOVÉ VANIČEK



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š x v	Hloubka (C)	Váha kg	Odpad ø	Odpad d x š	Barva Lesk	Barva Colorline akryl
UDA 1270 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1200 x 700 x 15	13	14	90	130 x 210	369,-	-
UDA 1270 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1200 x 700 x 15	13	14			494,-	-
UDA 1275 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1200 x 750 x 15	14	15			379,-	-
UDA 1275 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1200 x 750 x 15	14	15			504,-	-
UDA 1280 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1200 x 800 x 15	15	18			389,-	615,-
UDA 1280 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1200 x 800 x 15	15	18			514,-	-
UDA 1290 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1200 x 900 x 15	17	19			399,-	631,-
UDA 1290 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1200 x 900 x 15	17	19			524,-	-
UDA 1470 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1400 x 700 x 15	13	17			419,-	-
UDA 1470 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1400 x 700 x 15	13	17			544,-	-
UDA 1475 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1400 x 750 x 15	14	18			429,-	-
UDA 1475 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1400 x 750 x 15	14	18			554,-	-
UDA 1480 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1400 x 800 x 15	15	21			439,-	-
UDA 1480 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1400 x 800 x 15	15	21			564,-	-
UDA 1490 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1400 x 900 x 15	17	22			449,-	710,-
UDA 1490 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1400 x 900 x 15	17	22			574,-	-
UDA 1580 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1500 x 800 x 15	15	21			489,-	-
UDA 1580 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1500 x 800 x 15	15	21			614,-	-
UDA 1590 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1500 x 900 x 15	17	25			499,-	-
UDA 1590 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1500 x 900 x 15	17	25			624,-	-
UDA 1510 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1500 x 1000 x 15	19	28	509,-	-		
UDA 1510 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1500 x 1000 x 15	19	28	634,-	-		

Příslušenství k sprchovým vaničkám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, nastavitelná výška 105 - 190 mm	65,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), vč. podpora polystyren, vč. montážní pěna, vč. těsnící páska, vč. 3 polystyrenových bloků, nastavitelná výška 135 - 155 mm	188,-
U909000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	18,-
U82400001	Těsnící páska	29,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, ø 90 mm, bez krytu odtoku	45,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	23,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, matný chrom	28,-

- Ceny jsou uvedeny v EURECH bez DPH. - XX nahradte kódem barvy
 - Všechny rozměry jsou v mm - Další informace o barvách jsou uvedeny na výklopné straně a na straně 10.

ARCHITECTURA METALRIM (Obdélníková) akrylátová 15 mm

- Součást dodávky:** Kryt výpusti v bílé Alpin (01), u matných barev kryt výpusti v matném chromu (69).
 Při objednání vaničky Architectura MetalRim v barvě Star White doporučujeme kryt odtoku v chromovém provedení.
- Není součástí dodávky:** Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
- Technické informace:** Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
 Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výř. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nespĺňuje EN 274.
- Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.**
Od velikosti 1400 x 700 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.
Nové modely v barvách Colorline jsou k dispozici od poloviny května 2015.

SPRCHOVÝCH VANIČEK



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š x v	Hloubka (C)	Váha kg	Odpad ø	Odpad d x š	Barva Lesk	Barva Colorline akryl
UDA 1670 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1600 x 700 x 15	15	20	90	130 x 210	479,-	-
UDA 1670 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)						604,-	-
UDA 1675 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1600 x 750 x 15	15	20	90	130 x 210	489,-	-
UDA 1675 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)						614,-	-
UDA 1680 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1600 x 800 x 15	15	22	90	130 x 210	499,-	-
UDA 1680 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)						624,-	-
UDA 1690 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1600 x 900 x 15	17	27	90	130 x 210	509,-	805,-
UDA 1690 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)						634,-	-
UDA 1770 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1700 x 700 x 15	16	18	90	130 x 210	489,-	-
UDA 1770 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)						614,-	-
UDA 1775 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1700 x 750 x 15	16	21	90	130 x 210	499,-	-
UDA 1775 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)						624,-	-
UDA 1780 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1700 x 800 x 15	16	24	90	130 x 210	509,-	-
UDA 1780 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)						634,-	-
UDA 1790 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1700 x 900 x 15	17	29	90	130 x 210	519,-	-
UDA 1790 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)						644,-	-
UDA 1880 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1800 x 800 x 15	17	28	90	130 x 210	519,-	-
UDA 1880 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)						644,-	-
UDA 1890 ARA 215V-XX	Architektura, MetalRim	1800 x 900 x 15	17	30	90	130 x 210	529,-	836,-
UDA 1890 ARA 215GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)						654,-	-

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, nastavitelná výška 105 - 190 mm	65,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), vč. podpora polystyren, vč. montážní pěna, vč. těsnící páska, vč. 3 polystyrenových bloků, nastavitelná výška 135 - 155 mm	188,-
U909000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	18,-
U82400001	Těsnící páska	29,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, ø 90 mm, bez krytu odtoku	45,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	23,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, matný chrom	28,-

- Ceny jsou uvedeny v EURECH bez DPH.
 - Všechny rozměry jsou v mm

- XX nahradte kódem barvy
 - Další informace o barvách jsou uvedeny na výklonné straně a na straně 10.