


ARCHITECTURA METALRIM (Obdélníková) akrylátová 48 mm

- Součást dodávky:** Kryt výpusti v bílé Alpin (01), u matných barev kryt výpusti v matném chromu (69).
 Při objednání vaničky Architectura MetalRim v barvě Star White doporučujeme kryt odtoku v chromovém provedení.
- Není součástí dodávky:** Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
- Technické informace:** Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
 Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. v. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nespĺňuje EN 274.
- Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.**
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.
Nové modely v barvách Colorline jsou k dispozici od poloviny května 2015.



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š x v	Hloubka (C)	Váha kg	Odpad ø	Odpad d x š	Barva Lesk	Barva Colorline akryl
UDA 9070 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	900 x 700 x 48	13	11	90	130 x 210	289,-	-
UDA 9070 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	900 x 700 x 48	13	11			414,-	-
UDA 9075 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	900 x 750 x 48	14	12			299,-	-
UDA 9075 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	900 x 750 x 48	14	12			424,-	-
UDA 9080 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	900 x 800 x 48	15	13			299,-	-
UDA 9080 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	900 x 800 x 48	15	13			424,-	-
UDA 1070 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1000 x 700 x 48	13	14			349,-	-
UDA 1070 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1000 x 700 x 48	13				474,-	-
UDA 1075 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1000 x 750 x 48	14	15			359,-	-
UDA 1075 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1000 x 750 x 48	14				484,-	-
UDA 1080 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1000 x 800 x 48	15	17			369,-	584,-
UDA 1080 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1000 x 800 x 48	15				494,-	-
UDA 1090 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1000 x 900 x 48	17	17			379,-	599,-
UDA 1090 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1000 x 900 x 48	17				504,-	-

Príslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, nastavitelná výška 105 - 190 mm	65,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), vč. podpora polystyren, vč. montážní pěna, vč. těsnicí páska, vč. 2 polystyrenových bloků, nastavitelná výška 135 - 155 mm	133,-
U9090000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	18,-
U82400001	Těsnicí páska	29,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, ø 90 mm, bez krytu odtoku	45,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	23,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, matný chrom	28,-

ARCHITECTURA METALRIM (Obdélníková) akrylátová 48 mm

Součást dodávky:

Kryt výpusti v bílé Alpin (01), u matných barev kryt výpusti v matném chromu (69).
Při objednání vaničky Architectura MetalRim v barvě Star White doporučujeme kryt odtoku v chromovém provedení.

Není součástí dodávky:

Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace:


Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. v. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nespĺňuje EN 274.

Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.

Od velikosti 1400 x 700 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).

Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.

Nové modely v barvách Colorline jsou k dispozici od poloviny května 2015.



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š x v	Hloubka (C)	Váha kg	Odpad ø	Odpad d x š	Barva Lesk	Barva Colorline akryl
UDA 1270 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1200 x 700 x 48	13	16	90	130 x 210	369,-	-
UDA 1270 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1200 x 700 x 48	13	16			494,-	-
UDA 1275 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1200 x 750 x 48	14	17			379,-	-
UDA 1275 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1200 x 750 x 48	14	17			504,-	-
UDA 1280 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1200 x 800 x 48	15	20			389,-	615,-
UDA 1280 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1200 x 800 x 48	15	20			514,-	-
UDA 1290 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1200 x 900 x 48	17	21			399,-	631,-
UDA 1290 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1200 x 900 x 48	17	21			524,-	-
UDA 1470 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1400 x 700 x 48	13	19			419,-	-
UDA 1470 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1400 x 700 x 48	13	19			544,-	-
UDA 1475 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1400 x 750 x 48	14	20			429,-	-
UDA 1475 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1400 x 750 x 48	14	20			554,-	-
UDA 1480 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1400 x 800 x 48	15	23			439,-	-
UDA 1480 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1400 x 800 x 48	15	23			564,-	-
UDA 1490 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1400 x 900 x 48	17	24			449,-	710,-
UDA 1490 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1400 x 900 x 48	17	24			574,-	-
UDA 1580 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1500 x 800 x 48	15	23			489,-	-
UDA 1580 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1500 x 800 x 48	15	23			614,-	-
UDA 1590 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1500 x 900 x 48	17	27			499,-	-
UDA 1590 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1500 x 900 x 48	17	27			624,-	-
UDA 1510 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1500 x 1000 x 48	19	30	509,-	-		
UDA 1510 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1500 x 1000 x 48	19	30	634,-	-		

Příslušenství k sprchovým vaničkám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, nastavitelná výška 105 - 190 mm	65,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), vč. podpora polystyren, vč. montážní pěna, vč. těsnicí páska, vč. 3 polystyrenových bloků, nastavitelná výška 135 - 155 mm	188,-
U909000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	18,-
U82400001	Těsnicí páska	29,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, ø 90 mm, bez krytu odtoku	45,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	23,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, matný chrom	28,-

- Ceny jsou uvedeny v EURECH bez DPH.
- Všechny rozměry jsou v mm

- XX nahradte kódem barvy
- Další informace o barvách jsou uvedeny na výklopné straně a na straně 10.

ARCHITECTURA METALRIM (Obdélníková) akrylátová 48 mm

- Součást dodávky:** Kryt výpusti v bílé Alpin (01), u matných barev kryt výpusti v matném chromu (69).
Při objednání vaničky Architectura MetalRim v barvě Star White doporučujeme kryt odtoku v chromovém provedení.
- Není součástí dodávky:** Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
- Technické informace:** Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nespňuje EN 274.
- Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.**
Od velikosti 1400 x 700 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.
Nové modely v barvách Colorline jsou k dispozici od poloviny května 2015.



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š x v	Hloubka (C)	Váha kg	Odpad ø	Odpad d x š	Barva Lesk	Barva Colorline akryl
UDA 1670 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1600 x 700 x 48	15	21	90	130 x 210	479,-	-
UDA 1670 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1600 x 700 x 48		604,-			-	
UDA 1675 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1600 x 750 x 48	22	489,-			-	
UDA 1675 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1600 x 750 x 48	614,-	-				
UDA 1680 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1600 x 800 x 48	24	499,-			-	
UDA 1680 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1600 x 800 x 48	624,-	-				
UDA 1690 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1600 x 900 x 48	17	29			509,-	805,-
UDA 1690 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1600 x 900 x 48	634,-	-				
UDA 1770 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1700 x 700 x 48	16	20			489,-	-
UDA 1770 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1700 x 700 x 48		614,-			-	
UDA 1775 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1700 x 750 x 48		23			499,-	-
UDA 1775 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1700 x 750 x 48		624,-			-	
UDA 1780 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1700 x 800 x 48	17	26			509,-	-
UDA 1780 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1700 x 800 x 48		634,-			-	
UDA 1790 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1700 x 900 x 48	17	31			519,-	-
UDA 1790 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1700 x 900 x 48		644,-			-	
UDA 1880 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1800 x 800 x 48		30	519,-	-		
UDA 1880 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1800 x 800 x 48	644,-	-				
UDA 1890 ARA 248V-XX	Architektura, MetalRim	1800 x 900 x 48	17	32	529,-	836,-		
UDA 1890 ARA 248GV-01	Architektura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)	1800 x 900 x 48			654,-	-		

Príslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, nastavitelná výška 105 - 190 mm	65,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), vč. podpora polystyren, vč. montážní pěna, vč. těsnicí páska, vč. 3 polystyrenových bloků, nastavitelná výška 135 - 155 mm	188,-
U9090000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	18,-
U82400001	Těsnicí páska	29,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, ø 90 mm, bez krytu odtoku	45,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	23,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, matný chrom	28,-