

WAWV160
 Ø 10 | set
 mat | mat

stónová kámen | ivory | crosshatch octa



WAWV161
 Ø 10 | set
 mat | mat

světlá béžová | light beige | carno-foxesuch



WAWV162
 Ø 10 | set
 mat | mat

světlá šedá | light grey | carno-capuá



DDM0676A (SET)
 PD 6 | Ø 10 | set
 mat | mat



DDM0676T (SET)
 PD 6 | Ø 10 | set
 mat | mat



DDM0676S (SET)
 PD 6 | Ø 10 | set
 mat | mat



DDM0676B (SET)
 PD 6 | Ø 10 | set
 mat | mat



DAM0676A
 PD 6 | Ø 10 | set
 mat | mat

béžová | beige | foxesuch



DAM0676T
 PD 6 | Ø 10 | set
 mat | mat

světlá hnědá | light brown
 carno-oxprepsuá



DAM0676S
 PD 6 | Ø 10 | set
 mat | mat

béžová | white-grey
 černo-capuá



DAM0676B
 PD 6 | Ø 10 | set
 mat | mat

tmavá hnědá | dark brown
 černo-oxprepsuá

upínání | product



upínání / mat / fix	30-60	270-270-10	DN 10071.201 A, sáms 1 000 G2	4	5,56	1,00	60	43,00	10,0	10,0	8,0
stěnová / set 30-60 cm materiál: dřevěná / 30-60 cm	3-6	60-60-10	DN 10071.201 A, sáms 1 000 G2	2	11	6,20	-	1,0	21,0	-	-
stěnová / floor fix	20-20	190-190-10	DN 10071.201 A, sáms 1 000 G2	23	26	6,00	17	52,00	20,0	22,0	17,00



30-60

100-100

10



5-6 | 30-60

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

RAKO Home

30-60

100-100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10



Важны ўраўняў сямі мілім выказваюць вялікі адрозніў дыферэнс V2. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V2. | Все продукция данной серии имеет большие отклонения по оттенку V2.

Przed położeniem doposażamy je jednolitym obróbką przyciętą z rękawic karton, a układaniu płyt komponenty pod kątem inspiracji! Fotobudowlanica z katalogu RAKO przyciętą z różnych stronek www.rako.cz. Zastosuj je kombinacje włókien jednolitych desek obróbką przyciętą w 180° tak, aby było doskonale wyważone ułożenie obróbką przyciętą. Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 180°.

Перед укладкой необходимо выложить плиты из нескольких коробок и сформировать отдельный фрагмент в соответствии с представленными фотографиями каталога RAKO или вебсайта, предварительно на стеноде www.rako.cz. Для достижения оптимального эстетического решения рекомендуем комбинировать все плитки с поворотом каждой на 180° для получения идеального вида общей облицовочной площади.


splošni | product



splošna step list	30-120	30-170-110	30-170-110-110	5	2,8	1,8	-	-	107	227	-
splošna step list	30-120	30-170-110	30-170-110-110	2	-	-	-	-	-	-	-
skali skaling step	60-12	60-10-10	60-10-10	13	23,2	6,56	-	-	13,6	21,5	-



DCPWF765* biala/šedá | white-grey | белизно-серый
 DCPWF764* biala/šedá | beige | бежевый
 DCPWF763* svetla hrabá | light brown | светло-коричневый
 DCPWF762* tmavá hrabá | dark brown | темно-коричневый
 PG 4-5 \odot 1/4
 skali | skali



DCPWF765* biala/šedá | white-grey | белизно-серый
 DCPWF764* biala/šedá | beige | бежевый
 DCPWF763* svetla hrabá | light brown | светло-коричневый
 DCPWF762* tmavá hrabá | dark brown | темно-коричневый
 PG 4-5 \odot 1/4
 skali | skali



DSASP765 biala/šedá | white-grey | белизно-серый
 DSASP764 biala/šedá | beige | бежевый
 DSASP763 svetla hrabá | light brown | светло-коричневый
 DSASP762 tmavá hrabá | dark brown | темно-коричневый
 \odot 1/4
 skali | skali



30-120



30-120



60-12

