



COLLARO





€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŤKU

Chráněný vzor




Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kusů/ pal.	kg/ kus
4A33 C5 XX	1200 x 470 mm 	 890,-	975,-	1.153,-	-	8	32,2
4A33 C2 XX	1200 x 470 mm 	 890,-	975,-	1.153,-	-	8	32,2

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro



Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371



U modelu bez funkce přepádu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepád).

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	------

UMYVADLO NA SKŘÍŤKU

Chráněný vzor




Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kusů/ pal.	kg/ kus
4A33 C3 XX	1200 x 470 mm 	 928,-	1.013,-	1.191,-	-	8	32,2

upevnění na zeď, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro



Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371





U modelu bez funkce přepádu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepád).

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	------

UMYVADLO NA SKŘÍŤKU

Chráněný vzor




Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kusů/ pal.	kg/ kus
4A33 A5 XX	1000 x 470 mm 	 690,-	775,-	913,-	-	8	26,7
4A33 A2 XX	1000 x 470 mm 	 690,-	775,-	913,-	-	8	26,7

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro

Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

U modelu bez funkce přepádu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepád).

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-	8,05
------------	---	---	---	---	---	-------	------

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.

XX = dosadíte kód barvy

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramiPlus, RW = Stone White CeramiPlus


COLLARO



€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŤKU

Chráněný vzor




Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kusů/ pal.	kg/ kus
4A33 A3 XX	1000 x 470 mm  	728,-	813,-	961,-	-	8	26,7

upevnění na zeď, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro


Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

U modelu bez funkce přepádu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-	8,06
------------	---	---	---	---	---	-------	------

UMYVADLO NA SKŘÍŤKU

Chráněný vzor



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kusů/ pal.	kg/ kus
4A33 1G XX	1000 x 470 mm  	758,-	843,-	961,-	-	8	26,3


spodní strana broušená, upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro





Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-	8,06
------------	---	---	---	---	---	-------	------

UMYVADLO NA SKŘÍŤKU

Chráněný vzor




Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kusů/ pal.	kg/ kus
4A33 80 XX	800 x 470 mm  	590,-	675,-	793,-	-	12	21
4A33 81 XX	800 x 470 mm  	590,-	675,-	793,-	-	12	21

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro

Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

U modelu bez funkce přepádu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-	8,06
------------	---	---	---	---	---	-------	------

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.

XX = dosadte kód barvy

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramiPlus, RW = Stone White CeramiPlus


COLLARO



€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŤKU

Chráněný vzor




Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/	kg/	
4A33 83 XX	800 x 470 mm 		628,-	713,-	831,-	-	12	21

upevnění na zeď, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro


Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371



U modelu bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,06
------------	---	---	---	---	---	-------	--	------

UMYVADLO NA SKŘÍŤKU

Chráněný vzor



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/	kg/	
4A33 8G XX	800 x 470 mm 		658,-	743,-	861,-	-	12	21


spodní strana broušená, upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro







Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,06
------------	---	---	---	---	---	-------	--	------

UMYVADLO

Chráněný vzor




Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/	kg/	
4A33 65 XX	650 x 470 mm 		333,-	418,-	485,-	-	16	19,2
4A33 66 XX	650 x 470 mm 		333,-	418,-	485,-	-	16	19,2
4A33 68 XX	650 x 470 mm  při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm		371,-	456,-	523,-	-	16	19,2

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro

Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

U modelu bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,06
------------	---	---	---	---	---	-------	--	------

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.

XX = dosadte kód barvy

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramioPlus, RW = Stone White CeramioPlus


COLLARO












€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO

Chráněný vzor




Objednací číslo	Popis	01	 Bliss R1	 Bliss RW		kusů/ palet.	kg/ kus	
4A33 60 XX	600 x 470 mm  	 Třída 1	310,-	395,-	457,-	-	18	17,4
4A33 61 XX	600 x 470 mm  	 Třída 1	310,-	395,-	457,-	-	18	17,4
4A33 63 XX	600 x 470 mm   při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	 Třída 1	348,-	433,-	495,-	-	18	17,4

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro


Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371







U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,05
------------	--	---	---	---	---	-------	--	------

UMYVADLO

Chráněný vzor



Objednací číslo	Popis	01	 Bliss R1	 Bliss RW		kusů/ palet.	kg/ kus	
4A33 6G XX	600 x 470 mm  	 Třída 1	378,-	463,-	525,-	-	10	17,4
9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,05

spodní strana broušená, upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro

Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.

XX = dosaďte kód barvy

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramiPlus, RW = Stone White CeramiPlus


COLLARO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO

Chráněný vzor



Objednací číslo	Popis	Alpin			kusů/pal.	kg/kus
		01	R1	RW		
4A33 55 XX	550 x 440 mm	290,-	375,-	433,-	-	18 16,4
4A33 56 XX	550 x 440 mm	290,-	375,-	433,-	-	18 16,4
4A33 58 XX	550 x 440 mm při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	328,-	413,-	471,-	-	18 16,4

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro


Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

U modelů bez funkce přepádu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepád).

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-	8,05
------------	--	--	---	---	---	-------	------

UMYVÁTKO

Chráněný vzor



Objednací číslo	Popis	Alpin			kusů/pal.	kg/kus
		01	R1	RW		
4334 50 XX	500 x 400 mm	270,-	355,-	409,-	-	24 13,3
4334 51 XX	500 x 400 mm	270,-	355,-	409,-	-	24 13,3

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro


Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

U modelů bez funkce přepádu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepád).

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-	8,05
------------	--	--	---	---	---	-------	------

UMYVÁTKO

Chráněný vzor



Objednací číslo	Popis	Alpin			kusů/pal.	kg/kus
		01	R1	RW		
4334 5G XX	500 x 400 mm	338,-	423,-	477,-	-	12 13,3

spodní strana broušená, upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro

Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-	8,05
------------	--	--	---	---	---	-------	------

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.

XX = dosaďte kód barvy

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus