



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM). Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhodovania na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznamku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



Montáž bez sprchovej vaničky

Standardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhodovania na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznamku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred skáry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE sú už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všimajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zataženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poškrabaniu alebo porezaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalatér, my odporúčame použiť silikónu na mramor.

HÜPPE Aura elegance

Posuvné dvere



4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny



152

1.044,-


Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



154

616,-

Bočná stena pre posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



158

426,-

Posuvné dvere s pevným segmentom a protosegmentom



160

902,-

Posuvné dvere 2-dielne s pevnými segmentami



164

1.044,-

1/4-kruh

Posuvné dvere



166

1.044,-

Aura elegance Posuvné dvere
Podrobnejšie informácie o výrobku





Madlo



Dverové segmenty možno pre lahlké čistenie odklopit dovnútra.



Rohová spojka, držiaky skla, krytky, madlo a prahová lišta vždy vo farbe chróm, resp. strieborná pololeská



Prevedenie vo farbe strieborná matná



Prevedenie vo farbe biela



Prevedenie vo farbe strieborná lesklá


Všetky modely posuvných dverí HÜPPE Aura elegance môžu byť voliteľne montované s prahovou lištou pre dosiahnutie optimálnej tesnosti, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.



Posuvné dvere

Popis výrobku

- Čiastočne orámovaný sprchovaci kút v tvare štvrtkruhu s dvoma posuvnými segmentami, z ktorých sa každý otvára na jednu stranu, a s dvoma pevnými segmentami.
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka.
- Držiaky skla, nástenné krytky, prahová lišta a madlo sú vždy vo farbe strieborná lesklá.
- Nastaviteľnosť v nástennej lište 20mm.
- Vráthane HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.



Rozmery
WL:
R:
Mx:
MG:
23
15
M+10
25

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred sklia (001)

Uvedte prosím bezpodmienenečne pri objednávke.

Posuvné dvere

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
		strieborná matná = 087 číre = 321	strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	strieborná lesklá = 092 číre = 321										
1900	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	500	402405 087 321	1.044,-	402405 087 322	1.044,-	402405 092 321	1.240,-	402405 092 322	1.240,-
	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	500	402401 087 321	1.044,-	402401 087 322	1.044,-	402401 092 321	1.240,-	402401 092 322	1.240,-
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	500	402407 087 321	1.044,-	402407 087 322	1.044,-	402407 092 321	1.240,-	402407 092 322	1.240,-
	800/1000	785-805	985-1005	300-320	500-520	500	402409 087 321	1.096,-	402409 087 322	1.096,-	402409 092 321	1.292,-	402409 092 322	1.292,-
	800/1200	785-805	1185-1205	400-420	700-720	500	402413 087 321	1.149,-	402413 087 322	1.149,-	402413 092 321	1.345,-	402413 092 322	1.345,-
	900/750	735-755	885-905	400-420	250-270	500	402406 087 321	1.044,-	402406 087 322	1.044,-	402406 092 321	1.240,-	402406 092 322	1.240,-
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	500	402408 087 321	1.044,-	402408 087 322	1.044,-	402408 092 321	1.240,-	402408 092 322	1.240,-
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	500	402402 087 321	1.044,-	402402 087 322	1.044,-	402402 092 321	1.240,-	402402 092 322	1.240,-
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	500	402411 087 321	1.096,-	402411 087 322	1.096,-	402411 092 321	1.292,-	402411 092 322	1.292,-
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	500	402415 087 321	1.149,-	402415 087 322	1.149,-	402415 092 321	1.345,-	402415 092 322	1.345,-
	1000/800	985-1005	785-805	500-520	300-320	500	402410 087 321	1.096,-	402410 087 322	1.096,-	402410 092 321	1.292,-	402410 092 322	1.292,-
	1000/1000	985-1005	885-905	500-520	400-420	500	402412 087 321	1.096,-	402412 087 322	1.096,-	402412 092 321	1.292,-	402412 092 322	1.292,-
	1000/1200	985-1005	985-1005	500-520	500-520	500	402403 087 321	1.096,-	402403 087 322	1.096,-	402403 092 321	1.292,-	402403 092 322	1.292,-
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	500	402414 087 321	1.149,-	402414 087 322	1.149,-	402414 092 321	1.345,-	402414 092 322	1.345,-
	1200/900	1185-1205	885-905	700-720	400-420	500	402416 087 321	1.149,-	402416 087 322	1.149,-	402416 092 321	1.345,-	402416 092 322	1.345,-
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	500	402404 087 321	1.149,-	402404 087 322	1.149,-	402404 092 321	1.345,-	402404 092 322	1.345,-
	800/800	785-805	785-805	235-275	235-275	550	402417 087 321	1.044,-	402417 087 322	1.044,-	402417 092 321	1.240,-	402417 092 322	1.240,-
	900/900	885-905	885-905	335-375	335-375	550	402418 087 321	1.044,-	402418 087 322	1.044,-	402418 092 321	1.240,-	402418 092 322	1.240,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	435-475	435-475	550	402419 087 321	1.096,-	402419 087 322	1.096,-	402419 092 321	1.292,-	402419 092 322	1.292,-
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	400-420	250-275	550	402420 087 321	1.149,-	402420 087 322	1.149,-	402420 092 321	1.345,-	402420 092 322	1.345,-
2000	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	500	402425 087 321	1.149,-	402425 087 322	1.149,-	402425 092 321	1.345,-	402425 092 322	1.345,-
	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	500	402421 087 321	1.149,-	402421 087 322	1.149,-	402421 092 321	1.345,-	402421 092 322	1.345,-
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	500	402427 087 321	1.149,-	402427 087 322	1.149,-	402427 092 321	1.345,-	402427 092 322	1.345,-
	800/1000	885-905	985-1005	300-320	500-520	500	402429 087 321	1.206,-	402429 087 322	1.206,-	402429 092 321	1.402,-	402429 092 322	1.402,-
	800/1200	885-905	1185-1205	300-320	700-720	500	402433 087 321	1.264,-	402433 087 322	1.264,-	402433 092 321	1.460,-	402433 092 322	1.460,-
	900/750	735-755	785-805	400-420	250-270	500	402426 087 321	1.149,-	402426 087 322	1.149,-	402426 092 321	1.345,-	402426 092 322	1.345,-
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	500	402428 087 321	1.149,-	402428 087 322	1.149,-	402428 092 321	1.345,-	402428 092 322	1.345,-
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	500	402422 087 321	1.149,-	402422 087 322	1.149,-	402422 092 321	1.345,-	402422 092 322	1.345,-
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	500	402431 087 321	1.206,-	402431 087 322	1.206,-	402431 092 321	1.402,-	402431 092 322	1.402,-
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	500	402435 087 321	1.264,-	402435 087 322	1.264,-	402435 092 321	1.460,-	402435 092 322	1.460,-
	1000/800	985-1005	785-805	400-420	250-275	500	402420 087 321	1.206,-	402420 087 322	1.206,-	402420 092 321	1.402,-	402420 092 322	1.402,-
	1000/900	985-1005	885-905	400-420	300-320	500	402432 087 321	1.206,-	402432 087 322	1.206,-	402432 092 321	1.402,-	402432 092 322	1.402,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	400-420	500-520	500	402423 087 321	1.206,-	402423 087 322	1.206,-	402423 092 321	1.402,-	402423 092 322	1.402,-
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	500	402434 087 321	1.264,-	402434 087 322	1.264,-	402434 092 321	1.460,-	402434 092 322	1.460,-
	1200/900	105-118	885-905	700-720	400-420	500	402436 087 321	1.264,-	402436 087 322	1.264,-	402436 092 321	1.460,-	402436 092 322	1.460,-
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	500	402424 087 321	1.264,-	402424 087 322	1.264,-	402424 092 321	1.460,-	402424 092 322	1.460,-
	800/800	785-805	785-805	235-275	235-275	550	402437 087 321	1.149,-	402437 087 322	1.149,-	402437 092 321	1.345,-	402437 092 322	1.345,-
	900/900	885-905	885-905	335-375	335-375	550	402438 087 321	1.149,-	402438 087 322	1.149,-	402438 092 321	1.345,-	402438 092 322	1.345,-
	1000/1000	985-1005	985-1005	435-475	435-475	550	402439 087 321	1.206,-	402439 087 322	1.206,-	402439 092 321	1.402,-	402439 092 322	1.402,-
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	550	402440 087 321	1.264,-	402440 087 322	1.264,-	402440 092 321	1.460,-	402440 092 322	1.460,-

Zhotovenie na mieru

Zhotovenie na mieru je možné len na Šírku
Rozsah nastavenia = zadany rozmer - 10 mm +/- 10 mm
Rádius 500, šírka vstupu 465 mm
Rádius 550, šírka vstupu 510 mm
Pri šírke sprchovacieho kútu 800mm/800mm, rádius 550: šírka vstupu 445mm


Ďalšie
Sklá & Dekory
na konci kapítoly





Posuvné dvere

Popis výrobku

- Čiastočne orámovaný sprchovaci kút v tvare štvrtkruhu s dvoma posuvnými segmentami, z ktorých sa každý otvára na jednu stranu, a s dvoma pevnými segmentami.
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka.
- Držiaky skla, nástenné krytky, prahová lišta a madlo sú vždy vo farbe strieborná lesklá.
- Nastaviteľnosť v nástennej lište 20mm.
- Vráthane HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.



Možnosti montáže 4024




Min. – max. rozmery



1900/2000

700-1195



Rozmery

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
Mg:	25

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred sklia (001)

Uvedte prosím bezpodmienenečne pri objednávke.

Posuvné dvere

		Montáž priamo na podlahu												
Výška	Typ	M (stred skla) B1	M (stred skla) B2	CLI	CRE	Rádius	Cílos výrobku	Cena						
1900	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	500	402405 087 321	1.044,-	402405 087 322	1.044,-	402405 092 321	1.240,-	402405 092 322	1.240,-
	800/800	760-780	760-780	300-320	300-320	500	402401 087 321	1.044,-	402401 087 322	1.044,-	402401 092 321	1.240,-	402401 092 322	1.240,-
	800/900	790-780	860-880	300-320	400-420	500	402407 087 321	1.044,-	402407 087 322	1.044,-	402407 092 321	1.240,-	402407 092 322	1.240,-
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	500	402409 087 321	1.096,-	402409 087 322	1.096,-	402409 092 321	1.292,-	402409 092 322	1.292,-
	800/1200	760-780	1160-1180	400-420	700-720	500	402413 087 321	1.149,-	402413 087 322	1.149,-	402413 092 321	1.345,-	402413 092 322	1.345,-
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	500	402406 087 321	1.044,-	402406 087 322	1.044,-	402406 092 321	1.240,-	402406 092 322	1.240,-
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	500	402408 087 321	1.044,-	402408 087 322	1.044,-	402408 092 321	1.240,-	402408 092 322	1.240,-
	900/900	860-880	860-880	400-420	400-420	500	402402 087 321	1.044,-	402402 087 322	1.044,-	402402 092 321	1.240,-	402402 092 322	1.240,-
	900/1000	860-880	960-980	400-420	500-520	500	402411 087 321	1.096,-	402411 087 322	1.096,-	402411 092 321	1.292,-	402411 092 322	1.292,-
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	500	402415 087 321	1.149,-	402415 087 322	1.149,-	402415 092 321	1.345,-	402415 092 322	1.345,-
	1000/800	960-980	760-780	500-520	300-320	500	402410 087 321	1.096,-	402410 087 322	1.096,-	402410 092 321	1.292,-	402410 092 322	1.292,-
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	400-420	500	402412 087 321	1.096,-	402412 087 322	1.096,-	402412 092 321	1.292,-	402412 092 322	1.292,-
	1000/1200	960-980	1160-1180	500-520	500-520	500	402403 087 321	1.096,-	402403 087 322	1.096,-	402403 092 321	1.292,-	402403 092 322	1.292,-
	1200/800	1160-1180	760-780	700-720	300-320	500	402414 087 321	1.149,-	402414 087 322	1.149,-	402414 092 321	1.345,-	402414 092 322	1.345,-
	1200/900	1160-1180	960-980	700-720	400-420	500	402416 087 321	1.149,-	402416 087 322	1.149,-	402416 092 321	1.345,-	402416 092 322	1.345,-
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	500	402404 087 321	1.149,-	402404 087 322	1.149,-	402404 092 321	1.345,-	402404 092 322	1.345,-
2000	800/800	760-780	760-780	235-275	235-275	550	402417 087 321	1.044,-	402417 087 322	1.044,-	402417 092 321	1.240,-	402417 092 322	1.240,-
	900/900	860-880	860-880	335-375	335-375	550	402418 087 321	1.044,-	402418 087 322	1.044,-	402418 092 321	1.240,-	402418 092 322	1.240,-
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	450-475	550	402419 087 321	1.096,-	402419 087 322	1.096,-	402419 092 321	1.292,-	402419 092 322	1.292,-
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	550-575	655-675	550	402420 087 321	1.149,-	402420 087 322	1.149,-	402420 092 321	1.345,-	402420 092 322	1.345,-
	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	500	402425 087 321	1.149,-	402425 087 322	1.149,-	402425 092 321	1.345,-	402425 092 322	1.345,-
	800/800	790-780	760-780	300-320	300-320	500	402421 087 321	1.149,-	402421 087 322	1.149,-	402421 092 321	1.345,-	402421 092 322	1.345,-
	800/900	790-780	960-980	300-320	400-420	500	402427 087 321	1.149,-	402427 087 322	1.149,-	402427 092 321	1.345,-	402427 092 322	1.345,-
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	500	402429 087 321	1.206,-	402429 087 322	1.206,-	402429 092 321	1.402,-	402429 092 322	1.402,-
	800/1200	760-780	1160-1180	300-320	700-720	500	402433 087 321	1.264,-	402433 087 322	1.264,-	402433 092 321	1.460,-	402433 092 322	1.460,-
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	500	402426 087 321	1.149,-	402426 087 322	1.149,-	402426 092 321	1.345,-	402426 092 322	1.345,-
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	500	402428 087 321	1.149,-	402428 087 322	1.149,-	402428 092 321	1.345,-	402428 092 322	1.345,-
	900/900	860-880	960-980	400-420	400-420	500	402422 087 321	1.149,-	402422 087 322	1.149,-	402422 092 321	1.345,-	402422 092 322	1.345,-
	900/1000	860-880	1160-1180	400-420	500-520	500	402431 087 321	1.206,-	402431 087 322	1.206,-	402431 092 321	1.402,-	402431 092 322	1.402,-
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	500	402435 087 321	1.264,-	402435 087 322	1.264,-	402435 092 321	1.460,-	402435 092 322	1.460,-
	1000/800	960-980	960-980	400-420	400-420	500	402424 087 321	1.206,-	402424 087 322	1.206,-	402424 092 321	1.402,-	402424 092 322	1.402,-
	1000/900	960-980	960-980	500-520	500-520	500	402432 087 321	1.206,-	402432 087 322	1.206,-	402432 092 321	1.402,-	402432 092 322	1.402,-
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	500-520	500	402423 087 321	1.206,-	402423 087 322	1.206,-	402423 092 321	1.402,-	402423 092 322	1.402,-
	1000/1200	960-980	1160-1180	500-520	700-720	500	402434 087 321	1.264,-	402434 087 322	1.264,-	402434 092 321	1.460,-	402434 092 322	1.460,-
	1200/800	1160-1180	960-980	700-720	400-420	500	402436 087 321	1.264,-	402436 087 322	1.264,-	402436 092 321	1.460,-	402436 092 322	1.460,-
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	500	402424 087 321	1.264,-	402424 087 322	1.264,-	402424 092 321	1.460,-	402424 092 322	1.460,-
	800/800	760-780	760-780	235-275	235-275	550	402437 087 321	1.149,-	402437 087 322	1.149,-	402437 092 321	1.345,-	402437 092 322	1.345,-
	900/900	860-880	860-880	335-375	335-375	550	402438 087 321	1.149,-	402438 087 322	1.149,-	402438 092 321	1.345,-	402438 092 322	1.345,-
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	450-475	550	402439 087 321	1.206,-	402439 087 322	1.206,-	402439 092 321	1.402,-	402439 092 322	1.402,-
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	550	402440 087 321	1.264,-	402440 087 322	1.264,-	402440 092 321	1.460,-	402440 092 322	1.460,-

Zhotovenie na mieru

Zhotovenie na mieru je možné len na Šírku
Rozsah nastavenia = zadany rozmer - 10 mm +/- 10 mm
Rádius 500, šírka vstupu 465 mm
Rádius 550, šírka vstupu 510 mm
Pri šírke sprchovacieho kútu 800mm/800mm, rádius 550: šírka vstupu 445mm

Ďalšie
Sklá & Dekory
na konci kapítoly

Aura elegance

Variandy a príslušenstvo

FARBY PROFILOV

	Kód farby	Príplatok pre cenovú skupinu	
		1 & 2	0,-
biela	055		



biela

FARBY SKLA

Cenová skupina 1			
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque
	Kód skla	Priplatok	Kód skla
Sand Plus	315	133,-	316
Privatima	373	133,-	375

Cenová skupina 2			
	bez úpravy Anti-Plaque		s úpravou Anti-Plaque
	Kód skla	Priplatok	Kód skla
Sand Plus	315	266,-	316
Privatima	373	266,-	375



Sand Plus



Privatima

Cenová skupina :

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom
Bočná stena

Cenová skupina :

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom a protisegmentom
Posuvné dvere 2-dielne s 2 pevnými segmentmi
Posuvné dvere (1/4-kruh)
Posuvné dvere rohový vstup

Vezmite prosím na vedomie:

1/4-kruhové modely sú dostupné len v prevedení čieré sklo (321/322)

Objednávka alternatívnych farieb profilov alebo skla

Príklad zostavenia objednacieho čísla

Model

8P0801 . 087 . 321

Farba profilu

Ak si želáte inú farbu profilu:
087 nahradte požadovaným kódom farby, napr. 373 pre Black Edition

Farba skla

Ak si želáte inú farbu skla:
321 nahradte požadovaným kódom skla, napr. 373 pre Privatima

PRIEREZY PROFILOV

Profil	Detail
	Nástenná lišta pre bočnú stenu a pevný segment
	Dosadacia niková lišta