



# Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

## Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. **Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM).** Údaje o rozmeroch nájdete v náčrsoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



## Montáž bez sprchovej vaničky

**Štandardný výrobok:** Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v náčrsoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škáry.

**Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: **objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku.** Všímajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



## Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zaťaženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poškrabaniu alebo porenaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalátor, my doporučujeme použitie silikónu na mramor.

# HÜPPE Sprchové vaničky



### Purano

4-uholník



330,-

30

1/4-kruh



330,-

33

5-uholník



330,-

34

### EasyStep

4-uholník



663,-

38

### EasyFlat

4-uholník



670,-

44

## Purano

Podrobné informácie o výrobku

---






Decentné prehĺbenie sprchového priestoru hlboké len 26 mm podčiarkuje elegantný dizajn sprchovej vaničky HÜPPE Purano.



Sériovo integrovaná, vysoko efektívna protišmyková úprava A/PN12



Plochá sprchová vanička je vhodná pre rôzne možnosti zabudovania.



Povrch Gelcoat používaný aj pri stavbe plachtovníc je vyslovene odolný:

- proti obitiu a oderu
- farebne stály
- nenáročný na údržbu



Materiál vaničiek HÜPPE, v ktorom je okrem iného použitý prírodný materiál ako kremičitý piesok a kamenná múčka, vykazuje tepelne akumulačné vlastnosti a je preto veľmi príjemný na dotyk s pokožkou a príjemne sa po ňom chodí.



Možnosti montáže	
	symetricky
	asymetricky
	bez krytu (voliteľné)
	s krytom (voliteľné)
	zarovno s podlahou

## Popis výrobku

- Pre montáž s nožičkami HÜPPE, polystyrénovým nosičom alebo priamo na podlahu.
- 1/4-kruhová sprchová vanička s výškou okraja 40 mm a prehĺbením sprchového priestoru 26 mm.
- Priemer odtoku zodpovedá EURO norme - 90mm.
- Sprchová vanička z minerálneho kompozitu s povrchom Gelcoat. Odolná proti obitiu a oderu, farebne stála, nenáročná na údržbu a opraviteľná.
- Rôzne odtokové súpravy s odtokovými krytkami, hliníkovými krytmi a nožičkami sú dostupné voľiteľne.
- Gelcoat povrch nenáročný na údržbu.

Rozmery vaničiek podliehajú bežným toleranciam.

Priemer odtoku zodpovedá EURO norme pre ploché vaničky (Ø 90 mm).

Používanie plastových podložiek môže spôsobiť vytváranie bublín na povrchu vaničky.

- Sériovo s protišmykovým povrchom nenáročným na údržbu. Protišmyková úprava triedy A podľa normy DIN51097.
- Voľiteľne dostupné s izolačným systémom HÜPPE na utesnenie stien a podlahy podľa normy DIN18534.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- Systém riadenia kvality certifikovaný podľa normy DIN EN ISO 9001:2015.
- Energetický manažment certifikovaný podľa normy EN ISO 50001:2011.



## 1/4-kruh

## Sprchová vanička

Rozmer vaničky A2/A1	Hmotnosť cca v kg	Číslo výrobku	Cena
		biela = 055	
800/800	27	202150 055	<b>330,-</b>
800/900	32	202155 055	<b>330,-</b>
800/1000	36	202148 055	<b>330,-</b>
900/800	32	202156 055	<b>330,-</b>
900/900	36	202151 055	<b>330,-</b>
900/1000	41	202153 055	<b>345,-</b>
900/1200	52	202146 055	<b>354,-</b>
1000/800	36	202149 055	<b>330,-</b>
1000/900	41	202154 055	<b>345,-</b>
1000/1000	47	202152 055	<b>345,-</b>
1200/900	52	202147 055	<b>354,-</b>

## Kryt pre sprchovú vaničku

Rozmer vaničky A2/A1	Číslo výrobku	Cena
	biela = 055	
800/800	202170 055	<b>136,-</b>
800/900	202175 055	<b>136,-</b>
800/1000	202178 055	<b>136,-</b>
900/900	202171 055	<b>136,-</b>
900/1000	202173 055	<b>136,-</b>
900/1200	202177 055	<b>136,-</b>
1000/1000	202172 055	<b>136,-</b>

## Extra doplnky

	Tvar odtokovej krytky	Farba odtokovej krytky	Montážna výška	Číslo výrobku	Cena
Odtoková súprava (sifón) s odtokovou krytkou s prietokom až do 0,6 l/sek.	okružla	chróm	82	508055R91	<b>52,-</b>
	okružla	zlatá, 24 karátov	82	508055R89	<b>166,-</b>
	okružla	biela	82	508055R55	<b>52,-</b>
Nožičky k vaničke < 1200 mm: 6 nožičiek				508059000	<b>64,-</b>
Nožičky k vaničke ≥ 1200 mm: 7 nožičiek				508063000	<b>64,-</b>
Odtoková flexo-trubica, priemer pripojenia 50 mm, dĺžka od 400 mm do 1000 mm				215482000	<b>42,-</b>

Systemy na utesnenie sprchových vaničiek pozri kapitolu Obloženie stien HÜPPE EasyStyle.