



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou

Montáž

Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. **Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM).** Údaje o rozmeroch nájdete v náčrtoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).





Montáž bez sprchovej vaničky

Montáž

Štandardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v náčrtoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škýry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všímajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zaťaženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poškrabaniu alebo porenaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalátor, my doporučujeme použitie silikónu na mramor.


HÜPPE Modely Walk-In



Design pure


Bočná stena samostatne stojaca

Walk-In bočná stena s vyklápaným segmentom



434

468,-




438

882,-

Duplo pure

Walk-In



440

1.131,-


Enjoy pure bezrámový

Bočná stena samostatne stojaca

Enjoy pure s nástennou lištou


Bočná stena samostatne stojaca

Walk-In bočná stena s vyklápaným segmentom




442

659,-



444

542,-




446

996,-

Solva bezrámová


Bočná stena samostatne stojaca

Walk-In bočná stena s vyklápaným segmentom



448

454,-



450

1.412,-

SolvaPro bezrámová

Bočná stena samostatne stojaca


Bočná stena voľne stojaca

Walk-In bočná stena s vyklápaným segmentom

SolvaPro s nástennou lištou


Bočná stena samostatne stojaca

Walk-In L-ričenie




452

569,-




454

626,-




456

1.696,-



458

500,-



460

1.054,-

Design pure 4-uholník




Walk-in bočná stena s výklopným segmentom


Popis výrobku

- Samostatne stojaca alebo na kombináciu so samostatne stojacou bočnou stenou Design pure.
- Čiastočne orámovaný sklenený systém WALK-IN s výklopným segmentom, ktorý sa otvára dovnútra a von.
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voľiteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- S priečnou vzperou.
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka.
- Skosenia / výrezy sú možné.
- Stabilizačná vzpera, priečna vzpera a prahová lišta vždy vo farbe strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition.
- Nastavitelnosť v nástennej lište 15 mm.
- Trubkový pánt s plynulo nastaviteľným zdvihacím/spúšťacím mechanizmom a 5 mm zdvihacím účinkom.

Sklo 373/375 Privatima: Pri objednávke je vždy potrebné špecifikovať upevnenie vľavo alebo vpravo.



Možnosti montáže 8P12



Min. - max. rozmery




300-1200



250-600

- Vratane HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.
- Priebežné tesniace profily a vodorovná tesniacia lišta.
- Utesnenie podľa normy DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.
- Systém riadenia kvality certifikovaný podľa normy DIN EN ISO 9001:2015.
- Energetický manažment certifikovaný podľa normy EN ISO 50001:2011.



WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)

Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Rozmery

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

Walk-In bočná stena s výklopným segmentom

Montáž na sprchovú vaničku / priamo na podlahu													
Výška	Typ	WEM Pevný segment	Od steny po bod otáčania B1	Šírka B2	Šírka celkom	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 čire Anti-Plaque = 322	Cena
2000	800	790-805	760-775	356	1116-1131	8P1204 087 321	882,-	8P1204 087 322	955,-	8P1204 092 321	980,-	8P1204 092 322	1.053,-
	900	890-905	860-875	356	1216-1231	8P1205 087 321	882,-	8P1205 087 322	955,-	8P1205 092 321	980,-	8P1205 092 322	1.053,-
	1000	990-1005	960-975	356	1316-1331	8P1206 087 321	882,-	8P1206 087 322	955,-	8P1206 092 321	980,-	8P1206 092 322	1.053,-
	1200	1190-1205	1160-1175	356	1516-1531	8P1207 087 321	882,-	8P1207 087 322	955,-	8P1207 092 321	980,-	8P1207 092 322	1.053,-

Zhotovenie na mieru											
Výška	Šírka celkom	Šírka B1	Šírka B2	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 čire Anti-Plaque = 322	Cena
1400-2000	550-1800	300-1200	250-600	8P1282 087 321	1.149,-	8P1282 087 322	1.222,-	8P1282 092 321	1.247,-	8P1282 092 322	1.320,-

Rozsah nastavenia = zadany rozmer - 8mm +/- 7mm

	Priplatok k zhotoveniu na mieru za každé skosenie / výrez	Priplatok
		133,-

Dalšie
Skla & Dekory
na konci kapitoly