



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. **Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM).** Údaje o rozmeroch nájdete v náčrtkoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



Montáž bez sprchovej vaničky

Štandardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v náčrtkoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škáry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všímajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zaťaženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poškrabaniu alebo porenaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalátor, my doporučujeme použitie silikónu na mramor.

HÜPPE Aura elegance

Posuvné dvře



4-uholník


Posuvné dvvere rohový
 vstup 2-dielny



1.044,-

152


Posuvné dvvere 1-dielne
 s pevným segmentom



616,-

154

Bočná stena pre
 posuvné dvvere 1-dielne
 s pevným segmentom



428,-

158

Posuvné dvvere
 s pevným segmentom
 a protisegmentom



902,-

160

Posuvné dvvere 2-dielne
 s pevnými segmentami



1.044,-

164

1/4-kruh

Posuvné dvvere



1.044,-

166

Aura elegance Posuvné dvere

Podrobné informácie o výrobku





Madlo



Dverové segmenty možno pre ľahké čistenie odklopiť dovnútra.



Rohová spojka, držiaky skla, krytky, madlo a prahová lišta vždy vo farbe chróm, resp. strieborná poloslesklá



Prevedenie vo farbe strieborná matná



Prevedenie vo farbe biela



Prevedenie vo farbe strieborná lesklá

Všetky modely posuvných dverí HÜPPE Aura elegance môžu byť voľiteľne montované s prahovou lištou pre dosiahnutie optimálnej tesnoty, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.

Aura elegance 4-uholník




Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom a protisegmentom do niky

Popis výrobku

- Na montáž do niky.
- Čiastočne orámované dvere s jedným posuvným segmentom, ktorý sa otvára na jednu stranu, a s jedným pevným segmentom a protisegmentom.
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voľiteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Profily z vysokokvalitného etoxovaného hliníka.
- Voľiteľne: Soft-Open/Soft-Close.
- Držiaky skla, nástenné krytky, prahová lišta a madlo sú vždy vo farbe strieborná lesklá.
- Nastavitelnosť v nástennej lište 20mm.
- Vrátane HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) –

- montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- Dverové posuvné segmenty možno pre ľahké čistenie vyklopiť dovnútra.
- Prijemný pohľad zvnútra na vodiacu lištu: pojazdové kolieska nie sú viditeľné.
- S podlahovým profilom (výška 18 mm).
- Priebežné magnetické lišty a tesniace profily.
- Utesnenie podľa normy DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.

Možnosti montáže 4018



Upevnenie vľavo

Min. – max. rozmery



1200-2000



1200-2400



WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)

Uveďte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Rozmery

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom a protisegmentom do niky

Upevnenie vľavo

Montáž na sprchovú vaničku													
Výška	Typ	WEM Nika	Šírka C1	Šírka C2	Šírka C3	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
1500	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801 087 321	902,-	401801 087 322	902,-	401801 092 321	1.098,-	401801 092 322	1.098,-
1700	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802 087 321	902,-	401802 087 322	902,-	401802 092 321	1.098,-	401802 092 322	1.098,-
1800	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803 087 321	902,-	401803 087 322	902,-	401803 092 321	1.098,-	401803 092 322	1.098,-
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804 087 321	991,-	401804 087 322	991,-	401804 092 321	1.187,-	401804 092 322	1.187,-
1700	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805 087 321	991,-	401805 087 322	991,-	401805 092 321	1.187,-	401805 092 322	1.187,-
1800	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806 087 321	991,-	401806 087 322	991,-	401806 092 321	1.187,-	401806 092 322	1.187,-

Montáž priamo na podlahu													
Výška	Typ	M (stred skla) Nika	Šírka C1	Šírka C2	Šírka C3	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
1500	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801 087 321	902,-	401801 087 322	902,-	401801 092 321	1.098,-	401801 092 322	1.098,-
1700	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802 087 321	902,-	401802 087 322	902,-	401802 092 321	1.098,-	401802 092 322	1.098,-
1800	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803 087 321	902,-	401803 087 322	902,-	401803 092 321	1.098,-	401803 092 322	1.098,-
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804 087 321	991,-	401804 087 322	991,-	401804 092 321	1.187,-	401804 092 322	1.187,-
1700	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805 087 321	991,-	401805 087 322	991,-	401805 092 321	1.187,-	401805 092 322	1.187,-
1800	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806 087 321	991,-	401806 087 322	991,-	401806 092 321	1.187,-	401806 092 322	1.187,-

Zhotovenie na mieru											
Výška	Šírka B1	Šírka B2	Šírka C3	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-1800	1000-1600	200-1200	401880 087 321	1.171,-	401880 087 322	1.171,-	401880 092 321	1.367,-	401880 092 322	1.367,-
	1801-2400	1000-2200	200-1200	40188A 087 321	1.553,-	40188A 087 322	1.553,-	40188A 092 321	1.749,-	40188A 092 322	1.749,-

Rozsah nastavenia = zadany rozmer - 20 mm / + 20 mm

Variant vybavenia (voliteľný)			Variant vybavenia	Príplatok
Funkcia Soft-Open / Soft-Close			730	66,-

Ďalšie
Skla & Dekory
na konci kapitoly