



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM). Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhodovania na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznamku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



Montáž bez sprchovej vaničky

Standardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhodovania na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznamku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred skáry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE sú už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všimajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavární a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zataženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poskriabaniu alebo porezaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalatér, my odporúčame použiť silikónu na mramor.

HÜPPE Classics 2

Posuvné dvere



HÜPPE Classics 2

Krídlové dvere



Classics 2

Classics 2

Prehľad modelov – základná cena

4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny

86

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny

88

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)

90

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny (1/2)

92

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom

94

Posuvné dvere 2-dielne s pevným segmentom

96

Bočná stena pre posuvné dvere

98

1/4-kruh

Posuvné dvere



100

Classics 2 EasyEntry

4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny

102

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)

104

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom

108

Bočná stena pre posuvné dvere

112

1/4-kruh

Posuvné dvere



114


4-uholník

Kridlové dvere rohový vstup



120

Kridlové dvere pre bočnú stenu / rohový vstup



122

Kridlové dvere do niky



124

Kridlové dvere s pevnými segmentami rohový vstup



126

Kridlové dvere s pevným segmentom pre bočnú stenu / rohový vstup




128

Kridlové dvere s pevným segmentom do niky



130

Bočná stena pre kridlové dvere



132

Kridlové dvere s protissegmentom do niky



134

4-uholník

Lietacie dvere do niky

Lietacie dvere pre bočnú stenu

Bočná stena pre lietacie dvere



136

367,-

418,-

400,-

418,-

649,-

387,-

418,-

418,-

212,-

212,-

402,-

402,-

1/4-kruh

2-kridlové dvere s pevnými segmentami (1/2)



142

307,-

Classics 2 Posuvné dvere

Podrobne informacie o výrobku



Madlo



Vysokokvalitná rohová spojka



Lahká montáž vďaka HÜPPE technike upevnenia s použitím tesniaceho profilu (Kedersystem)
- chránená, veľmi jednoduchá montáž osvedčeným spôsobom
- žiadne viditeľné skrutkové spoje v oblasti nástennej lišty



Vysokokvalitné dvojité kolieske pre ľahké otváranie a zatváranie posuvných dverí



Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie vďaka osvedčenému čistiaciemu tlačidlu



HÜPPE Classics 2 EasyEntry Posuvné dvere: Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie pri všetkých modeloch posuvných dverí

- Madlo a rohová spojka vždy vo farbe strieborná pololesklá, s výnimkou Black Edition.
- Všetky modely posuvných dverí HÜPPE Classics 2 EasyEntry je možné voliteľne namontovať s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnosti alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.



Madlo



Stabilizačná vzpera



Priebežný trubkový pánt



Výkonný zdvíhací/spúšťací mechanizmus zdvíha dvere pri otváraní o 3,5 mm a tým zabráňuje opotrebovaniu tesniacích profílov na podlahe

Všetky modely krídlových dverí HÜPPE Classics 2 môžu byť voliteľne montované s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnosti, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup

Madlo, stabilizačná vzpera, priečna vzpera a prahová lišta vždy vo farbe strieborná pololesklá.



Kridlové dvere s pevným segmentom a bočnou stenou

Popis výrobku


- Čiastočne orámované dvore s jedným skleneným krídлом s pevným segmentom, ktoré sa otvára dovnútra a von.
 - Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, vloženie s povrchovou úpravou HÜPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
 - Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka.
 - Maslo, stabilizačná vzpera, priečna vzpera a prahová lišta vždy vo farbe strieborná lesklá.
 - Nastaviteľnosť v nástennej lište 15 mm.

- Vŕátane HUPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti násennej lišty.
- Priebežne magnetické lišty, tesniace profily a vodorovná tesniaca lišta..
- Utesnenie podľa normy DIN 14428.
- Made in Germany.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.
- Obsah dodávky: upevňovači materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.

STS: Otváranie len von, S doplnkovou sadiou pre otváranie dovnútra/von je možné aj otváranie smerom dovnútra.

STE: Otváranie smerom dovnútra a von

Skoľko 373/375 Privatíma: Pri obiednávky je vždy potrebné špecifikovať upevnenie vľavo alebo vpravo.



Rozmary

WEM = vystavový rozmer kapičky (mm)

M = montážny rozmer stred skla (001)

Ilvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke

Kráľové dvere s pevným segmentom pre bočnú stenu / rohový vstup

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM STS/ STE	Šírka pevného segmentu C	Šírka vstupu Bočná stena	Šírka vstupu Rohový vstup	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	Cena
1900	800	785-800	261-276	470	655	C23101 087 321	387,-	C23101 087 322	460,-	C23101 069 321	387,-	C23101 069 322	460,-
	900	885-900	261-276	570	799	C23102 087 321	387,-	C23102 087 322	460,-	C23102 069 321	387,-	C23102 069 322	460,-
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23103 087 321	406,-	C23103 087 322	479,-	C23103 069 321	406,-	C23103 069 322	479,-
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23107 087 321	425,-	C23107 087 322	498,-	C23107 069 321	425,-	C23107 069 322	498,-
2000	800	785-800	261-276	470	655	C23104 087 321	425,-	C23104 087 322	498,-	C23104 069 321	425,-	C23104 069 322	498,-
	900	885-900	261-276	570	799	C23105 087 321	425,-	C23105 087 322	498,-	C23105 069 321	425,-	C23105 069 322	498,-
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23106 087 321	446,-	C23106 087 322	519,-	C23106 069 321	446,-	C23106 069 322	519,-
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23108 087 321	468,-	C23108 087 322	541,-	C23108 069 321	468,-	C23108 069 322	541,-

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M (stred skla) STS/ STE	Šírka pevného segmentu C	Šírka vstupu Bočná stena	Šírka vstupu Rohový vstup	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	Cena
1900	800	755-770	261-276	470	655	C23101 087 321	387,-	C23101 087 322	460,-	C23101 069 321	387,-	C23101 069 322	460,-
	900	855-870	261-276	570	799	C23102 087 321	387,-	C23102 087 322	460,-	C23102 069 321	387,-	C23102 069 322	460,-
	1000	955-970	261-276	670	940	C23103 087 321	406,-	C23103 087 322	479,-	C23103 069 321	406,-	C23103 069 322	479,-
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23107 087 321	425,-	C23107 087 322	498,-	C23107 069 321	425,-	C23107 069 322	498,-
2000	800	755-770	261-276	470	655	C23104 087 321	425,-	C23104 087 322	498,-	C23104 069 321	425,-	C23104 069 322	498,-
	900	855-870	261-276	570	799	C23105 087 321	425,-	C23105 087 322	498,-	C23105 069 321	425,-	C23105 069 322	498,-
	1000	955-970	261-276	670	940	C23106 087 321	446,-	C23106 087 322	519,-	C23106 069 321	446,-	C23106 069 322	519,-
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23108 087 321	468,-	C23108 087 322	541,-	C23108 069 321	468,-	C23108 069 322	541,-

Zhotovenie na mieru

Výška	Šírka B	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	Cena
1400-2000	700-1550	C23180 087 321	503,-	C23180 087 322	576,-	C23180 069 321	503,-	C23180 069 322	576,-

Individuálna šírka pevného segmentu / pevných segmentov je možná.

Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 8mm / +7mm



Príplatok k zhotoveniu na mieru za každé skosenie / výrez

Príplatok

133,-

Extra doplnky

Dĺžka	Rozšírovací profily o 15 mm pre dvere Rozšírovací profily o 15 mm pre dvere	Č. výrobku	Cena
1900	Rozšírovací profily o 15 mm pre dvere Rozšírovací profily o 15 mm pre dvere	178003	28,-
2000	Doplnková sada pre otváranie dovnútra/von (možnosť skratenia na mieste montáže). Vhodná iba pre dvere a bočnú stenu s hrubkou skla 6 mm.	178007	28,-
	Doplnková sada pre otváranie dovnútra/von (možnosť skratenia na mieste montáže). Vhodná iba pre dvere s hrubkou skla 6 mm a bočnú stenu s hrubkou skla 8 mm.	ZB0001	113,-
		ZB0002	113,-

Ďalšie
Sklá & Dekory
na konci kapitoly