



# Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

## Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. **Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM).** Údaje o rozmeroch nájdete v náčrsoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



## Montáž bez sprchovej vaničky

**Štandardný výrobok:** Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v náčrsoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škýry.

**Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všímajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



## Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zaťaženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poškrabaniu alebo porezaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalátor, my doporučujeme použitie silikónu na mramor.

# HÜPPE Design pure

Křídlové dvře



**4-uholník**

Kridlové dvere

Kridlové dvere s pevným segmentom


Kridlové sklápavacie dvere

Kridlové sklápavacie dvere s pevným segmentom

Bočná stena pre kridlové dvere

Vyklopná bočná stena pre kridlové dvere

Kridlové dvere s protisegmentom do niky

**4-uholník**

Kridlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom do niky


Lietacie dvere do niky

Lietacie dvere pre bočnú stenu

Bočná stena pre lietacie dvere


Bočná stena samostatne stojaca

Walk-in bočná stena s vyklápnym segmentom

**1/4-kruh**

2-kridlové dvere

s pevnými segmentami

**Vaňové zásteny**


1-dielna

1-dielna s pevným segmentom

2-dielna sklápavacia

3-dielna

Bočná stena





## Čistý zážitok zo sprchovania v elegantnom vzhľade: Design elegance

Sprchovanie s eleganciou: to je Design elegance. Táto sprcha pôsobí opulentne, zmyselne a trochu hravo. Úžasný dizajn pre úžasný zážitok zo sprchovania.

Cenník vo formáte  
PDF na stiahnutie v  
zákazníckej zóne na  
stránke  
[www.hueppe.com](http://www.hueppe.com).



**Design pure** Křídlové dveře  
Podrobné informácie o výrobku

---





Madlo HÜPPE Design pure



Vysoko kvalitné chrómové aplikácie:  
Madlo, stabilizačná vzpera, priečna vzpera, krytka, pánt krídlových sklapovacích dverí a prahová lišta sú vždy vo farbe strieborná lesklá okrem Black Edition.



Stabilizačná vzpera



Všetky modely HÜPPE Design môžu byť voľiteľne montované s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnosti, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.



Výkonný zdvíhací/spúšťací mechanizmus zdvíha dvere pri otváraní o 5 mm a tým zabraňuje opotrebovaniu tesniacich profilov na podlahe. Krídlo dverí sa môže pomocou zdvíhacieho/spúšťacieho mechanizmu fixovať v rôznych polohách.










Jednoduché čistenie vďaka napr. výklopnej bočnej stene.

# Design pure 4-uholník

+	+	+	+	+	+
=	=	=	=	=	=



		
+	+	+
		
=	=	=
		
800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900

## Design pure 1/4-kruh




2-kridlové dvere s pevnými segmentami

### Popis výrobku




- Čiastočne orámovaný sprchovací kút v tvare štvrtkruhu s dvoma sklenenými kridlami, ktoré sa otvárajú dovnútra a von, a s dvoma pevnými segmentami.
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voľiteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- So stabilizačnou vzperou (vnútri).
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka.
- Skosenia / výrezy sú možné.
- Madlo, stabilizačná vzpera a prahová lišta vždy vo farbe strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition.
- Trubkový pánt s plynu nastavitelným zdvihacím/spúšťacím mechanizmom a 5 mm zdvihacím účinkom.
- Nastavitelnosť v nástennej lište 15 mm.
- Vrátna HÜPPE Kadersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.
- Priebežné magnetické lišty, tesniacie profily a vodorovná tesniacia lišta.
- Utesnenie podľa normy DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.

### Možnosti montáže 8P17



Rohový vstup = dvere + dvere

### Min. – max. rozmery



WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)

Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

### Rozmery

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

## 2-krídlové dvere s pevnými segmentami (1/2)

Montáž na sprchovú vaničku													
Typ	WEM	Šírka vstupu	Šírka C	Rádius	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	
1900	800	785-800	630	280-295	500	BP1701 087 321	719,-	BP1701 087 322	792,-	BP1701 092 321	817,-	BP1701 092 322	890,-
900	885-900	630	380-395	500	BP1702 087 321	719,-	BP1702 087 322	792,-	BP1702 092 321	817,-	BP1702 092 322	890,-	
1000	985-1000	630	480-495	500	BP1703 087 321	753,-	BP1703 087 322	826,-	BP1703 092 321	851,-	BP1703 092 322	924,-	
800	785-800	685	235-250	550	BP1704 087 321	719,-	BP1704 087 322	792,-	BP1704 092 321	817,-	BP1704 092 322	890,-	
900	885-900	685	335-350	550	BP1705 087 321	719,-	BP1705 087 322	792,-	BP1705 092 321	817,-	BP1705 092 322	890,-	
1000	985-1000	685	435-450	550	BP1706 087 321	753,-	BP1706 087 322	826,-	BP1706 092 321	851,-	BP1706 092 322	924,-	
800	785-800	630	280-295	500	BP1707 087 321	790,-	BP1707 087 322	863,-	BP1707 092 321	888,-	BP1707 092 322	961,-	
900	885-900	630	380-395	500	BP1708 087 321	790,-	BP1708 087 322	863,-	BP1708 092 321	888,-	BP1708 092 322	961,-	
1000	985-1000	630	480-495	500	BP1709 087 321	830,-	BP1709 087 322	903,-	BP1709 092 321	928,-	BP1709 092 322	1.001,-	
800	785-800	685	235-250	550	BP1710 087 321	790,-	BP1710 087 322	863,-	BP1710 092 321	888,-	BP1710 092 322	961,-	
900	885-900	685	335-350	550	BP1711 087 321	790,-	BP1711 087 322	863,-	BP1711 092 321	888,-	BP1711 092 322	961,-	
1000	985-1000	685	435-450	550	BP1712 087 321	830,-	BP1712 087 322	903,-	BP1712 092 321	928,-	BP1712 092 322	1.001,-	

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

Montáž priamo na podlahu													
Typ	M (stred skla)	Šírka vstupu	Šírka C	Rádius	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	
1900	800	755-770	630	280-295	500	BP1701 087 321	719,-	BP1701 087 322	792,-	BP1701 092 321	817,-	BP1701 092 322	890,-
900	855-870	630	380-395	500	BP1702 087 321	719,-	BP1702 087 322	792,-	BP1702 092 321	817,-	BP1702 092 322	890,-	
1000	955-970	630	480-495	500	BP1703 087 321	753,-	BP1703 087 322	826,-	BP1703 092 321	851,-	BP1703 092 322	924,-	
800	755-770	685	235-250	550	BP1704 087 321	719,-	BP1704 087 322	792,-	BP1704 092 321	817,-	BP1704 092 322	890,-	
900	855-870	685	335-350	550	BP1705 087 321	719,-	BP1705 087 322	792,-	BP1705 092 321	817,-	BP1705 092 322	890,-	
1000	955-970	685	435-450	550	BP1706 087 321	753,-	BP1706 087 322	826,-	BP1706 092 321	851,-	BP1706 092 322	924,-	
800	755-770	630	280-295	500	BP1707 087 321	790,-	BP1707 087 322	863,-	BP1707 092 321	888,-	BP1707 092 322	961,-	
900	855-870	630	380-395	500	BP1708 087 321	790,-	BP1708 087 322	863,-	BP1708 092 321	888,-	BP1708 092 322	961,-	
1000	955-970	630	480-495	500	BP1709 087 321	830,-	BP1709 087 322	903,-	BP1709 092 321	928,-	BP1709 092 322	1.001,-	
800	755-770	685	235-250	550	BP1710 087 321	790,-	BP1710 087 322	863,-	BP1710 092 321	888,-	BP1710 092 322	961,-	
900	855-870	685	335-350	550	BP1711 087 321	790,-	BP1711 087 322	863,-	BP1711 092 321	888,-	BP1711 092 322	961,-	
1000	955-970	685	435-450	550	BP1712 087 321	830,-	BP1712 087 322	903,-	BP1712 092 321	928,-	BP1712 092 322	1.001,-	

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

Zhotovenie na mieru												
Výška	Šírka	Šírka C	Šírka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	630	500	BP1780 087 321	934,-	BP1780 087 322	1.007,-	BP1780 092 321	1.032,-	BP1780 092 322	1.105,-
	735-1135	200-600	685	550	BP1781 087 321	934,-	BP1781 087 322	1.007,-	BP1781 092 321	1.032,-	BP1781 092 322	1.105,-

Zhotovenie na mieru je možné len na šírku

Rozsah nastavenia = zadany rozmer - 8mm (+ 7mm)

	Pripalok k zhotoveniu na mieru za každé skosenie / výrez	Pripalok 133,-
--	--	-------------------

## Extra doplnky

Dĺžka	Č. výrobku	Cena
1900	Rozširovací profil o 15 mm pre prvý segment/protisegment	8P4201 28,-
2000	Rozširovací profil o 15 mm pre prvý segment/protisegment	8P4202 28,-

Ďalšie  
Skla & Dekory  
na konci kapitoly