



# Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

## Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM). Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhodovania na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznamku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



## Montáž bez sprchovej vaničky

**Standardný výrobok:** Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhodovania na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznamku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred skáry.

**Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE sú už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všimajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



## Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavární a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zataženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poskriabaniu alebo porezaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalatér, my odporúčame použiť silikónu na mramor.

# HÜPPE Aura elegance

Posuvné dvere



#### 4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny



1.044,-


152

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



154

Bočná stena pre posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



158

Posuvné dvere s pevným segmentom a protasegmentom



160

Posuvné dvere 2-dielne s pevnými segmentami



1.044,-

164

#### 1/4-kruh

Posuvné dvere



1.044,-

166

**Aura elegance Posuvné dvere**  
Podrobnejšie informácie o výrobku

---





Madlo



Dverové segmenty možno pre fahké čistenie  
odklopit dovnútra.



Rohová spojka, držiaky skla, krytky, madlo a prahová lišta vždy vo farbe chróm, resp. strieborná  
pololesklá



Prevedenie vo farbe strieborná matná



Prevedenie vo farbe biela



Prevedenie vo farbe strieborná lesklá

Všetky modely posuvných dverí HÜPPE Aura elegance môžu byť voliteľne montované s prahovou lištou pre dosiahnutie optimálnej tesnosti, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.

# Aura elegance 4-uholník





Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny

## Popis výrobku

- Čiastočne orámovaný rohový vstup s dvoma posuvnými segmentami, z ktorých sa každý otvára na jednu stranu, a s dvoma pevnými segmentami.
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka.
- Voliteľne: Soft-Open/Soft-Close.
- Rohová spojka, držáky skla, nástenné krytky, prahová lišta a madlo sú vždy vo farbe strieborná lesklá.
- Nastaviteľnosť v nástennej liště 20mm.
- Vráthane HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.

## Možnosti montáže 4013



## Min. – max. rozmery



1200-2000

700-1300

6mm					<b>Rozmery</b>
					WL: 23 R: 15 Mx: M+10 MG: 25

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred sklia (001)

Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

