



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM). Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhodovania na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznamku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



Montáž bez sprchovej vaničky

Standardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhodovania na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznamku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred skáry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE sú už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všimajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavární a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zataženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poskriabaniu alebo porezaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalatér, my odporúčame použiť silikónu na mramor.

HÜPPE Classics 2

Posuvné dvere



HÜPPE Classics 2

Krídlové dvere



Classics 2

Classics 2

Prehľad modelov – základná cena

4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny

86

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny

88

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)

90

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny (1/2)

92

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



94

Posuvné dvere 2-dielne s pevným segmentom

96

Bočná stena pre posuvné dvere

98



1/4-kruh

Posuvné dvere



100

547,-

Classics 2 EasyEntry

4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny



102

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)



104

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



108

Bočná stena pre posuvné dvere



112

602,-

331,-

409,-

212,-

1/4-kruh

Posuvné dvere



114

602,-


4-uholník

Kridlové dvere rohový vstup



120

Kridlové dvere pre bočnú stenu / rohový vstup



122

Kridlové dvere do niky



124

Kridlové dvere s pevnými segmentami rohový vstup



126

Kridlové dvere s pevným segmentom pre bočnú stenu / rohový vstup




128

Kridlové dvere s pevným segmentom do niky



130

Bočná stena pre kridlové dvere



132

Kridlové dvere s protissegmentom do niky



134

4-uholník

Lietacie dvere do niky

Lietacie dvere pre bočnú stenu

Bočná stena pre lietacie dvere



136



138



140

1/4-kruh

2-kridlové dvere s pevnými segmentami

(1/2)



142

307,-

Classics 2 Posuvné dvere

Podrobne informacie o výrobku




Madlo



Vysokokvalitná rohová spojka



Lahká montáž vďaka HÜPPE technike upevnenia s použitím tesniaceho profilu (Kedersystem)
- chránená, veľmi jednoduchá montáž osvedčeným spôsobom
- žiadne viditeľné skrutkové spoje v oblasti nástennej lišty



Vysokokvalitné dvojité kolieske pre ľahké otváranie a zatváranie posuvných dverí



Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie vďaka osvedčenému čistiaciemu tlačidlu



HÜPPE Classics 2 EasyEntry Posuvné dvere: Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie pri všetkých modeloch posuvných dverí

- Madlo a rohová spojka vždy vo farbe strieborná pololesklá, s výnimkou Black Edition.
- Všetky modely posuvných dverí HÜPPE Classics 2 EasyEntry je možné voliteľne namontovať s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnosti alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.



Madlo



Stabilizačná vzpera



Priebežný trubkový pánt



Výkonný zdvíhaci/spúšťací mechanizmus zdvíha dvere pri otváraní o 3,5 mm a tým zabráňuje opotrebovaniu tesniacích profílov na podlahe

Všetky modely krídlových dverí HÜPPE Classics 2 môžu byť voliteľne montované s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnosti, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup

Madlo, stabilizačná vzpera, priečna vzpera a prahová lišta vždy vo farbe strieborná pololesklá.

Classics 2 4-uholník



Posuvné dvere 2-dielne s pevným segmentom do niky


Popis výrobku

- Na montáž do niky a na kombináciu s bočnou stenou Classics 2 pre posuvné dvere.
- Čiastočne orámované dvere s dvoma posuvnými segmentami, z ktorých sa každý otvára na jednu stranu, a s jedným pevným segmentom.
- Zasklenie 4mm jednovrstvový bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka.
- Madlo vŕzy v prevedení strieborná pololesklá.
- Nastaviteľnosť v nástennej lište 25mm. V kombinácii s bočnou stenou 20 mm na strane madla.
- Vráthane HÜPPE Kedersystém (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) –

montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
Dverové posuvné segmenty možno pre ľahké čistenie vyklopiť dovnútra.
Vysokokvalitné dvojité kolieska s guličkovými ložiskami s elegantnými chrómovými krytkami.
S podlahovým profilom (výška 41 mm).
Priebežné magnetické lišty a tesniace profily.
Utesnenie podľa normy DIN 14428.
Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.

Montáž do tvaru U možná, sada vzpriemer U-kabinu nutná.

POZOR: Pri zhodení na mieru je potrebné v teste objednávky uviesť o akú montážnu situáciu ide – či dvere do niky, dvere pre bočnú stenu alebo montáž ako U-kabína.



Rozmery	
WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)

Uveďte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Posuvné dvere 2-dielne s pevným segmentom**Montáž na sprchovú vaničku**

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Bočná stena	Šírka C	Šírka vstupu	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná pololesklá = 069 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná pololesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	Cena
1900	750	720-770	735-780	214-239	321	C20309 087 321	333,-	C20309 087 322	406,-	C20309 069 321	333,-	C20309 069 322	406,-
	800	770-820	785-830	230-255	360	C20301 087 321	350,-	C20301 087 322	423,-	C20301 069 321	350,-	C20301 069 322	423,-
	900	870-920	885-930	262-287	424	C20303 087 321	350,-	C20303 087 322	423,-	C20303 069 321	350,-	C20303 069 322	423,-
	1000	970-1020	985-1030	295-320	490	C20305 087 321	368,-	C20305 087 322	441,-	C20305 069 321	368,-	C20305 069 322	441,-
	1200	1170-1220	1185-1230	362-387	621	C20310 087 321	385,-	C20310 087 322	458,-	C20310 069 321	385,-	C20310 069 322	458,-
	750	720-770	735-780	214-239	321	C20311 087 321	366,-	C20311 087 322	439,-	C20311 069 321	366,-	C20311 069 322	439,-
2000	800	770-820	785-830	230-255	360	C20306 087 321	385,-	C20306 087 322	458,-	C20306 069 321	385,-	C20306 069 322	458,-
	900	870-920	885-930	262-287	424	C20307 087 321	385,-	C20307 087 322	458,-	C20307 069 321	385,-	C20307 069 322	458,-
	1000	970-1020	985-1030	295-320	490	C20308 087 321	404,-	C20308 087 322	477,-	C20308 069 321	404,-	C20308 069 322	477,-
	1200	1170-1220	1185-1230	362-387	621	C20312 087 321	423,-	C20312 087 322	496,-	C20312 069 321	423,-	C20312 069 322	496,-

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M (stred skla) Nika	M (stred skla) Bočná stena	Šírka C	Šírka vstupu	Cena strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	strieborná pololesklá = 069 číre = 321	Cena	strieborná pololesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	Cena
1900	750	720-770	715-760	214-239	321	C20309 087 321	333,-	C20309 087 322	406,-	C20309 069 321	333,-	C20309 069 322	406,-
	800	770-820	765-810	230-255	360	C20301 087 321	350,-	C20301 087 322	423,-	C20301 069 321	350,-	C20301 069 322	423,-
	900	870-920	865-910	262-287	424	C20303 087 321	350,-	C20303 087 322	423,-	C20303 069 321	350,-	C20303 069 322	423,-
	1000	970-1020	965-1010	295-320	490	C20305 087 321	368,-	C20305 087 322	441,-	C20305 069 321	368,-	C20305 069 322	441,-
	1200	1170-1220	1165-1210	362-387	621	C20310 087 321	385,-	C20310 087 322	458,-	C20310 069 321	385,-	C20310 069 322	458,-
	750	720-770	715-760	214-239	321	C20311 087 321	366,-	C20311 087 322	439,-	C20311 069 321	366,-	C20311 069 322	439,-
2000	800	770-820	765-810	230-255	360	C20306 087 321	385,-	C20306 087 322	458,-	C20306 069 321	385,-	C20306 069 322	458,-
	900	870-920	865-910	262-287	424	C20307 087 321	385,-	C20307 087 322	458,-	C20307 069 321	385,-	C20307 069 322	458,-
	1000	970-1020	965-1010	295-320	490	C20308 087 321	404,-	C20308 087 322	477,-	C20308 069 321	404,-	C20308 069 322	477,-
	1200	1170-1220	1165-1210	362-387	621	C20312 087 321	423,-	C20312 087 322	496,-	C20312 069 321	423,-	C20312 069 322	496,-

**Zhotovenie na mieru**

Výška	Šírka B	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná pololesklá = 069 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná pololesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	750-1700	C20380 087 321	455,-	C20380 087 322	528,-	C20380 069 321	455,-	C20380 069 322	528,-

Rozsah nastavenia GTN = zadaný rozmer - 30 mm / + 20 mm

Rozsah nastavenia GTS = zadaný rozmer - 15 mm / + 30 mm

Extra doplnky

Dĺžka	Č. výrobku	Cena
1900	141001	28,-
2000	A21005	28,-

Ďalšie
Sklá &
na konci kapitoly