



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM). Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhodovania na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznamku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



Montáž bez sprchovej vaničky

Standardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhodovania na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznamku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred skáry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE sú už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všimajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavární a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zataženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poskriabaniu alebo porezaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalatér, my odporúčame použiť silikónu na mramor.

HÜPPE Classics 2

Posuvné dvere



HÜPPE Classics 2

Krídlové dvere



Classics 2

Classics 2

Prehľad modelov – základná cena

4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny (1/2)

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom

Posuvné dvere 2-dielne s pevným segmentom

Bočná stena pre posuvné dvere



86




88



90



92



94



96



98

1/4-kruh

Posuvné dvere



547,-

100

Classics 2 EasyEntry

4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom

Bočná stena pre posuvné dvere



602,-

102




331,-

104



409,-

108



212,-

112

1/4-kruh

Posuvné dvere



602,-

114

4-uholník

Kridlové dvere rohový vstup



120

Kridlové dvere pre bočnú stenu / rohový vstup



122

Kridlové dvere do niky



124

Kridlové dvere s pevnými segmentami rohový vstup



126

Kridlové dvere s pevným segmentom pre bočnú stenu / rohový vstup




128

Kridlové dvere s pevným segmentom do niky



130

Bočná stena pre kridlové dvere



132

Kridlové dvere s protissegmentom do niky



134

4-uholník

Lietacie dvere do niky



136

Lietacie dvere pre bočnú stenu



138


Bočná stena pre lietacie dvere



140

1/4-kruh

2-kridlové dvere s pevnými segmentami (1/2)



142

Classics 2 Posuvné dvere

Podrobne informacie o výrobku



Madlo



Vysokokvalitná rohová spojka



Lahká montáž vďaka HÜPPE technike upevnenia s použitím tesniaceho profilu (Kedersystem)
- chránená, veľmi jednoduchá montáž osvedčeným spôsobom
- žiadne viditeľné skrutkové spoje v oblasti nástennej lišty



Vysokokvalitné dvojité kolieske pre ľahké otváranie a zatváranie posuvných dverí



Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie vďaka osvedčenému čistiaciemu tlačidlu



HÜPPE Classics 2 EasyEntry Posuvné dvere: Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie pri všetkých modeloch posuvných dverí

- Madlo a rohová spojka vždy vo farbe strieborná pololesklá, s výnimkou Black Edition.
- Všetky modely posuvných dverí HÜPPE Classics 2 EasyEntry je možné voliteľne namontovať s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnosti alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.



Madlo



Stabilizačná vzpera



Priebežný trubkový pánt



Výkonný zdvíhaci/spúšťací mechanizmus zdvíha dvere pri otváraní o 3,5 mm a tým zabráňuje opotrebovaniu tesniacích profílov na podlahe

Všetky modely krídlových dverí HÜPPE Classics 2 môžu byť voliteľne montované s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnosti, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup

Madlo, stabilizačná vzpera, priečna vzpera a prahová lišta vždy vo farbe strieborná pololesklá.




Posuvné dvere

Popis výrobku

- Čiastočne orámovaný sprchovaci kút v tvare štvrtkruhu s dvoma posuvnými segmentami, z ktorých sa každý otvára na jednu stranu, a s dvoma pevnými segmentami.
- Zasklenie 6mm (dvere) a 4mm (pevný segment) jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka.
- Madlo vždy v prevedení strieborná pololesklá.
- Nastaviteľnosť v nástennej lište 25mm.
- Vrátna HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- Dverové posuvné segmenty možno pre ľahké čistenie vyklopíť dovnútra.
- Vysokokvalitné dvojité kolieska s guličkovými ložiskami s elegantnými chrómovými krytkami.
- S podlahovým profilom (výška 41 mm).
- Priebežné magnetické lišty a tesniace profily.
- Utesnenie podľa normy DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.

Montáž do tvaru U možná, sada vzpier pre U-kabínu nutná.



Rozmery

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred sklia (001)

Uveďte prosím bezpodmienenečne pri objednávke.

Posuvné dvere

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Šírka vstupu	Radius	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná pololesklá = 069 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná pololesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	Cena	
800/800	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20601 087 321	547,-	C20601 087 322	693,-	C20601 069 321	547,-	C20601 069 322	693,-	C20601 069 322	693,-
800/900	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20607 087 321	547,-	C20607 087 322	693,-	C20607 069 321	547,-	C20607 069 322	693,-	C20607 069 322	693,-
800/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20609 087 321	575,-	C20609 087 322	721,-	C20609 069 321	575,-	C20609 069 322	721,-	C20609 069 322	721,-
900/900	885-910	785-810	386-411	286-311	490	500	C20608 087 321	547,-	C20608 087 322	693,-	C20608 069 321	547,-	C20608 069 322	693,-	C20608 069 322	693,-
900/900	900/1000	1000/1050	1000/1095	1010/1095	400-465	500	C20602 087 321	547,-	C20602 087 322	693,-	C20602 069 321	547,-	C20602 069 322	693,-	C20602 069 322	693,-
900/1000	1000/1050	1000/1095	1010/1095	1010/1095	400-465	500	C20605 087 321	575,-	C20605 087 322	721,-	C20605 069 321	575,-	C20605 069 322	721,-	C20605 069 322	721,-
1000/1000	785-810	785-810	259-283	259-283	465	550	C20603 087 321	547,-	C20603 087 322	693,-	C20603 069 321	547,-	C20603 069 322	693,-	C20603 069 322	693,-
1000/1000	785-810	885-910	330-355	330-355	584	550	C20604 087 321	547,-	C20604 087 322	693,-	C20604 069 321	547,-	C20604 069 322	693,-	C20604 069 322	693,-
1000/1000	1000/1050	1000/1095	1010/1095	1010/1095	400-465	500	C20606 087 321	575,-	C20606 087 322	721,-	C20606 069 321	575,-	C20606 069 322	721,-	C20606 069 322	721,-
1000/1000	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20611 087 321	602,-	C20611 087 322	748,-	C20611 069 321	602,-	C20611 069 322	748,-	C20611 069 322	748,-
1000/1000	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20614 087 321	602,-	C20614 087 322	748,-	C20614 069 321	602,-	C20614 069 322	748,-	C20614 069 322	748,-
1000/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20616 087 321	631,-	C20616 087 322	777,-	C20616 069 321	631,-	C20616 069 322	777,-	C20616 069 322	777,-
1000/900	885-910	785-810	340-365	340-365	570	500	C20615 087 321	602,-	C20615 087 322	748,-	C20615 069 321	602,-	C20615 069 322	748,-	C20615 069 322	748,-
1000/1000	885-910	785-810	340-365	340-365	570	500	C20612 087 321	602,-	C20612 087 322	748,-	C20612 069 321	602,-	C20612 069 322	748,-	C20612 069 322	748,-
1000/1000	1000/1050	1000/1095	1010/1095	1010/1095	400-465	500	C20617 087 321	631,-	C20617 087 322	777,-	C20617 069 321	631,-	C20617 069 322	777,-	C20617 069 322	777,-
1000/1000	1000/1050	1000/1095	1010/1095	1010/1095	400-465	500	C20613 087 321	631,-	C20613 087 322	777,-	C20613 069 321	631,-	C20613 069 322	777,-	C20613 069 322	777,-
1000/1000	785-810	785-810	259-283	259-283	465	550	C20618 087 321	602,-	C20618 087 322	748,-	C20618 069 321	602,-	C20618 069 322	748,-	C20618 069 322	748,-
1000/1000	885-910	885-910	330-355	330-355	584	550	C20619 087 321	602,-	C20619 087 322	748,-	C20619 069 321	602,-	C20619 069 322	748,-	C20619 069 322	748,-
1000/1000	1000/1050	1000/1095	1010/1095	1010/1095	400-455	500	C20620 087 321	631,-	C20620 087 322	777,-	C20620 069 321	631,-	C20620 069 322	777,-	C20620 069 322	777,-

Výška	Typ	M (medz. sklo) B1	M (medz. sklo) B2	CLI	CRE	Šírka vstupu	Radius	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná pololesklá = 069 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná pololesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	Cena	
800/800	755-780	755-780	286-311	286-311	490	500	C20601 087 321	547,-	C20601 087 322	693,-	C20601 069 321	547,-	C20601 069 322	693,-	C20601 069 322	693,-
800/900	755-780	855-880	286-311	386-411	490	500	C20607 087 321	547,-	C20607 087 322	693,-	C20607 069 321	547,-	C20607 069 322	693,-	C20607 069 322	693,-
800/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	500	C20609 087 321	575,-	C20609 087 322	721,-	C20609 069 321	575,-	C20609 069 322	721,-	C20609 069 322	721,-
900/900	800-825	755-780	340-365	340-365	570	500	C20608 087 321	547,-	C20608 087 322	693,-	C20608 069 321	547,-	C20608 069 322	693,-	C20608 069 322	693,-
900/900	800-825	855-880	340-365	340-365	570	500	C20602 087 321	547,-	C20602 087 322	693,-	C20602 069 321	547,-	C20602 069 322	693,-	C20602 069 322	693,-
900/900	800-825	955-980	340-365	340-365	570	500	C20610 087 321	575,-	C20610 087 322	721,-	C20610 069 321	575,-	C20610 069 322	721,-	C20610 069 322	721,-
1000/1000	955-980	755-780	340-365	340-365	570	500	C20605 087 321	575,-	C20605 087 322	721,-	C20605 069 321	575,-	C20605 069 322	721,-	C20605 069 322	721,-
1000/1000	955-980	855-880	340-365	340-365	570	500	C20603 087 321	547,-	C20603 087 322	693,-	C20603 069 321	547,-	C20603 069 322	693,-	C20603 069 322	693,-
1000/1000	955-980	955-980	340-365	340-365	570	500	C20604 087 321	547,-	C20604 087 322	693,-	C20604 069 321	547,-	C20604 069 322	693,-	C20604 069 322	693,-
1000/1000	955-980	955-980	400-465	400-465	570	500	C20606 087 321	575,-	C20606 087 322	721,-	C20606 069 321	575,-	C20606 069 322	721,-	C20606 069 322	721,-
1000/1000	755-780	755-780	286-311	286-311	490	500	C20611 087 321	602,-	C20611 087 322	748,-	C20611 069 321	602,-	C20611 069 322	748,-	C20611 069 322	748,-
1000/1000	755-780	855-880	286-311	386-411	490	500	C20614 087 321	602,-	C20614 087 322	748,-	C20614 069 321	602,-	C20614 069 322	748,-	C20614 069 322	748,-
1000/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	500	C20616 087 321	631,-	C20616 087 322	777,-	C20616 069 321	631,-	C20616 069 322	777,-	C20616 069 322	777,-
1000/900	800-825	755-780	340-365	340-365	570	500	C20615 087 321	602,-	C20615 087 322	748,-	C20615 069 321	602,-	C20615 069 322	748,-	C20615 069 322	748,-
1000/900	800-825	855-880	340-365	340-365	570	500	C20612 087 321	602,-	C20612 087 322	748,-	C20612 069 321	602,-	C20612 069 322	748,-	C20612 069 322	748,-
1000/900	800-825	955-980	340-365	340-365	570	500	C20617 087 321	631,-	C20617 087 322	777,-	C20617 069 321	631,-	C20617 069 322	777,-	C20617 069 322	777,-
1000/900	800-825	955-980	400-465	400-465	570	500	C20613 087 321	631,-	C20613 087 322	777,-	C20613 069 321	631,-	C20613 069 322	777,-	C20613 069 322	777,-
1000/900	755-780	755-780	238-283	238-283	465	550	C20618 087 321	602,-	C20618 087 322	748,-	C20618 069 321	602,-	C20618 069 322	748,-	C20618 069 322	748,-
1000/900	855-880	855-880	330-355	330-355	584	550	C20619 087 321	602,-	C20619 087 322	748,-	C20619 069 321	602,-	C20619 069 322	748,-	C20619 069 322	748,-
1000/1000	955-980	955-980	400-455	400-455	570	550	C20620 087 321	631,-	C20620 087 322	777,-	C20620 069 321	631,-	C20620 069 322	777,-	C20620 069 322	777,-

Výška	Šírka B1/B2	Rádius	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná pololesklá = 069 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná pololesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	Cena
1900/2000	800-1250	500	C20680 087 321	711,-	C20680 087 322	857,-	C20680 069 321	711,-	C20680 069 322	857,-
1900/2000	800-1250	550	C20681 087 321	711,-	C20681 087 322	857,-	C20681 069 321	711,-	C20681 069 322	857,-

Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 15 mm /+10 mm

Extra doplnky	Zhotovenie na mieru									
Dĺžka	Šírka B1/B2	Rádius	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná pololesklá = 069 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná pololesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	Cena