


MINI L'AVÁ

MINI STAR L'AVÁ

- vaňa pre jednu osobu s prepádom na strane
- úspora vody vďaka zúženému vnútornému tvaru
- zvláštny tvar, je ideálna do malých kúpeľní
- k dodaniu aj s madlami
- zo smaltovanej oceľe KALDEWEI



Ilustračný obrázok



Model		836	837	832	833
Vonkajšia dĺžka	a ₁	1570	1570	1570	1570 mm
Vnútorná dĺžka (hora)	a ₅	1410	1410	1410	1410 mm
Vnútorná dĺžka (dole)	a ₇	1250	1250	1250	1250 mm
Vonkajšia šírka	b ₁	700	700	750	750 mm
Vonkajšia sínka	b ₂	475	475	500	500 mm
Vnútorná šírka (hora)	b ₃	600	600	600	600 mm
Vnútorná šírka (dole)	b ₁₁	360	360	360	360 mm
Vnútorná hĺbka	c ₁	420	420	420	420 mm
Hĺbka vrátane odtokového otvoru	c ₂	430	430	430	430 mm
Výška s nohami	c ₅	550 - 570	550 - 570	550 - 570	550 - 570 mm
Výška okraju	c ₆	32	32	32	32 mm
Šírka pozdižného okraja	e ₃	70	70	70	70 mm
Šírka okraju pri nohách; pozdižne	e ₄ ; e ₅	100; 48	100; 48	100; 60	100; 60 mm
Vzdialenosť horného hraníc od stredu prepádového otvoru	f ₁	70	70	70	70 mm
Vzdialenosť okraju vanie od stredu odtokového otvoru	f ₂	500	500	500	500 mm
Vzdialenosť odtokového otvoru od pozdižného okraja	f ₃	320	320	320	320 mm
Vzdialenosť stredov odtokového a prepádového otvoru	f ₄	246	246	246	246 mm
Priemer prepádového otvoru	f ₅	ø 52	ø 52	ø 52	ø 52 mm
Priemer odtokového otvoru	f ₆	ø 52	ø 52	ø 52	ø 52 mm
Vzdialenosť okraju vanie od stredu prepádového otvoru	f ₁₁	475	475	475	475 mm
Vzdialenosť okraju vanie (pri nohách) od bližšieho konca madla	g ₁			611	611 mm
Vzdialenosť okraju vanie (pri nohách) od vzdialenejšieho konca madla	g ₂			886	886 mm
Vzdialenosť okraju vanie pri nohách po stred nohy	h ₂	570	570	570	570 mm
Odstop medzi nohami	h ₃	440	440	490	490 mm
Šírka pri nohách max.	h ₅	430	430	430	430 mm
Dĺžka zúženej strany	j ₅	738	738	820	820 mm
Vonkajší polomer	r ₁	23	23	23	23 mm
Užitočný objem		110	110	110	110 l
Cistá hmotnosť		45	45	52	52 kg
Antislip priemer		ø 288	ø 288	ø 288	ø 288 mm
Cetopisčis Antislip		600 x 220	600 x 220	600 x 220	600 x 220 mm

Pozor, niektorí virív systémy presahujú cez okraj vanie. Blížsie informácie nájdete v technických informáciách k virívym systémom. Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokruhlená. Užitočný objem = objem vody po odrážaní priemerného objemu ponorennej osoby 70 l.

KALDEWEI

	Model Obj. číslo	Rozmery mm	Cenová skupina farieb Alpská biela (I)	EUR Sanitárne farby (II, III)
MINI LAVÁ	836 22520001xxxx	1570 x 700 x 420	692,00	899,00
	832 22450001xxxx	1570 x 750 x 420	692,00	899,00
MINI STAR LAVÁ s otvormi pre madlá, madlá za priplatok	837 22550001xxxx	1570 x 700 x 420	692,00	899,00
	833 22490001xxxx	1570 x 750 x 420	692,00	899,00
VOLITELNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY *¹		CENA	(I)	(II,III)
PERL-EFFKT	xxxxxxxxxxxx		87,50	87,50
ANTISLIP protišmykový smalt			101,00	101,00
CELOPLOŠNÝ ANTISLIP protišmykový smalt Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené na konci cenníka. Informácie vď strany s príslušenstvom.			192,00	192,00
VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL VTKOVÁ / OTOKOVÁ TECHNIKA *¹		CENA	(I)	(II,III)
COMFORT LEVEL PREDLŽENÝ, CHRÓM	KA 4002 687772340999	210,00		
COMFORT LEVEL PLUS PREDLŽENÝ, CHRÓM s napúšťaním. Súprava vyžaduje prerušovač toku (nie je súčasťou dodávky).	KA 4012 687772380999	496,00		
VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL MONTÁZ *¹		CENA	(I)	(II,III)
UNIVERZÁLNE VAŇOVÉ NOHY MODEL 5030	581470000000	44,00		
VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL DIZAJNOVÉ MADLÁ *¹		CENA	(I)	(II,III)
UNIVERZÁLNE MADLÁ TYP B chróm alpská biela manhattan pergámon matný chróm leštená mosadz zlatá	587770000999 587770000001 587770000199 587770000231 587770800996 587770700997 587770200998	199,00 	222,50 	222,50
VOLITELNÉ: KALDEWEI EXPERIENCE *¹		CENA	(I)	(II,III)
SOUND WAVE Vane s polystyrenovým nosičom a vŕtavé vane nie je možné kombinovať so SOUND WAVE.	6801 584576100000	633,00		
VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA *¹		CENA	(I)	(II,III)
TESNIACI SET FLEX	689720520000	47,50		
VOLITELNÉ: KALDEWEI SILENCE PLUS *¹		CENA	(I)	(II,III)
TLMIAČI SET PRE VANE BW-ADS	687675730000	44,00		

Ďalšie príslušenstvo od strany 148. Prehľad dostupných farieb FCS I-IV pozri strana 162. •¹= samostatné príslušenstvo. Viac informácií k 12-miestnym číslam výrobkov KALDEWEI nájdete na strane 449.
Vane v cenovej skupine farieb IV nie sú dostupné s povrchovou úpravou Perl-Effekt, ani s vŕtavým systémom.


MINI PRAVÁ

MINI STAR PRAVÁ

- vaňa pre jednu osobu s prepádom na strane
- úspora vody vďaka zúženému vnútornému tvaru
- zvláštny tvar, je ideálna do malých kúpeľní
- k dodaniu aj s madlami
- zo smaltovanej oceľe KALDEWEI



Ilustračný obrázok



Model		834	835	830	831
Vonkajšia dĺžka	a ₁	1570	1570	1570	1570 mm
Vnútorná dĺžka (hore)	a ₅	1410	1410	1410	1410 mm
Vnútorná dĺžka (dole)	a ₇	1250	1250	1250	1250 mm
Vonkajšia šírka	b ₁	700	700	750	750 mm
Vonkajšia sínka	b ₂	475	475	500	500 mm
Vnútorná šírka (hore)	b ₃	600	600	600	600 mm
Vnútorná šírka (dole)	b ₁₁	360	360	360	360 mm
Vnútorná hĺbka	c ₁	420	420	420	420 mm
Hĺbka vrátane odtokového otvoru	c ₂	430	430	430	430 mm
Výška s nohami	c ₅	550 - 570	550 - 570	550 - 570	550 - 570 mm
Výška okraju	c ₄	32	32	32	32 mm
Šírka pozdižného okraja	e ₃	70	70	70	70 mm
Šírka okraju pri nohách; pozdižne	e ₁ ; e ₂	100; 48	100; 48	100; 60	100; 60 mm
Vzdialenosť horného hraničného predielu od stredu prepádového otvoru	f ₁	70	70	70	70 mm
Vzdialenosť okraju od stredu odtokového otvoru	f ₂	500	500	500	500 mm
Vzdialenosť odtokového otvoru od pozdižného okraja	f ₃	320	320	320	320 mm
Vzdialenosť stredov odtokového a prepádového otvoru	f ₄	246	246	246	246 mm
Priemer prepádového otvoru	f ₅	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52 mm
Priemer odtokového otvoru	f ₆	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52 mm
Vzdialenosť okrajov vane od stredu prepádového otvoru	f ₁₁	475	475	475	475 mm
Vzdialenosť okrajov vane (pri nohách) od bližšieho konca madla	g ₁			611	611 mm
Vzdialenosť okrajov vane (pri nohách) od vzdialenejšieho konca madla	g ₂			886	886 mm
Vzdialenosť okrajov vane pri nohách po stred nohy	h ₂	570	570	570	570 mm
Odstop medzi nohami	h ₃	440	440	490	490 mm
Šírka pri nohách max.	h ₅	430	430	430	430 mm
Dĺžka zúženej strany	j ₅	738	738	820	820 mm
Vonkajší polomer	r ₁	23	23	23	23 mm
Užitočný objem		110	110	110	110 l
Cistá hmotnosť		45	45	52	52 kg
Antislip priemer		Ø 288	Ø 288	Ø 288	Ø 288 mm
Cetoplošný Antislip		600 x 220	600 x 220	600 x 220	600 x 220 mm

Pozor, niektoré vŕiviny systému presahujú cez okraj vane. Blížsie informácie nájdete v technických informáciách k vŕivým systémom. Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chyby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokruhlená. Užitočný objem = objem vody po odrážaní priemerného objemu ponorennej osoby 70 l.

KALDEWEI

	Model Obj. číslo	Rozmery mm	Cenová skupina farieb Alpská biela (I)	EUR Sanitárne farby (II, III)
MINI PRAVÁ	834 22410001xxxx	1570 x 700 x 420	692,00	899,00
	830 22460001xxxx	1570 x 750 x 420	692,00	899,00
MINI STAR PRAVÁ s otvormi pre madlá, madlá za priplatok	835 22450001xxxx	1570 x 700 x 420	692,00	899,00
	831 22470001xxxx	1570 x 750 x 420	692,00	899,00
VOLITELNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY *¹		CENA	(I)	(II,III)
PERL-EFFKT	xxxxxxxx3xxx		87,50	87,50
ANTISLIP protišmykový smalt			101,00	101,00
CELOPLOŠNÝ ANTISLIP protišmykový smalt Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené na konci cenníka. Informácie vď strany s príslušenstvom.			192,00	192,00
VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL VTKOVÁ / OTOKOVÁ TECHNIKA *¹		CENA	(I)	(II,III)
COMFORT LEVEL PREDLŽENÝ, CHRÓM	KA 4002 687772340999	210,00		
COMFORT LEVEL PLUS PREDLŽENÝ, CHRÓM s napúšťaním. Súprava vyžaduje prerušovač toku (nie je súčasťou dodávky).	KA 4012 687772380999	496,00		
VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL MONTÁZ *¹		CENA	(I)	(II,III)
UNIVERZÁLNE VAŇOVÉ NOHY MODEL 5030	581470000000	44,00		
VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL DIZAJNOVÉ MADLÁ *¹		CENA	(I)	(II,III)
UNIVERZÁLNE MADLÁ TYP B chróm alpská biela manhattan pergamon matný chróm leštená mosadz zlatá	587770000999 587770000001 587770000199 587770000231 587770800996 587770700997 587770200998	199,00 	222,50 	222,50
VOLITELNÉ: KALDEWEI EXPERIENCE *¹		CENA	(I)	(II,III)
SOUND WAVE Vane s polystyrenovým nosičom a vŕtivé vane nie je možné kombinovať so SOUND WAVE.	6801 584576100000	633,00		
VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - HYDROIZOLÁCIA *¹		CENA	(I)	(II,III)
TESNIACI SET FLEX	689720520000	47,50		
VOLITELNÉ: KALDEWEI SILENCE PLUS *¹		CENA	(I)	(II,III)
TLMIAČI SET PRE VANE BW-ADS	687675730000	44,00		