



# Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

## Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. **Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM).** Údaje o rozmeroch nájdete v náčrtkoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



## Montáž bez sprchovej vaničky

**Štandardný výrobok:** Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v náčrtkoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škáry.

**Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všímajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



## Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrMOVANÝMI povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zaťaženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poškrabaniu alebo porenaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalátor, my doporučujeme použitie silikónu na mramor.

# HÜPPE Classics 2

Posuvné dveře



# HÜPPE Classics 2

Křídlové dveře



Classics 2

## Classics 2

### Prehľad modelov – základná cena

#### 4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny



86

547,-

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny



88

586,-

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)



90

301,-

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny (1/2)



92

322,-


Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



94

372,-


Posuvné dvere 2-dielne s pevným segmentom



96

333,-

Bočná stena pre posuvné dvere



98

192,-

#### 1/4-kruh

Posuvné dvere



100

547,-

#### Classics 2 EasyEntry

##### 4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny



102

602,-

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)



104

331,-


Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



108

409,-

Bočná stena pre posuvné dvere



112

212,-

#### 1/4-kruh

Posuvné dvere



114

602,-

**4-uholník**

Kridlové dvere rohový vstup

Kridlové dvere pre bočnú stenu / rohový vstup

Kridlové dvere do niky


Kridlové dvere s pevnými segmentami rohový vstup

Kridlové dvere s pevným segmentom pre bočnú stenu / rohový vstup

Kridlové dvere s pevným segmentom do niky

Bočná stena pre kridlové dvere

Kridlové dvere s protisegmentom do niky



**4-uholník**

Lietacie dvere do niky


Lietacie dvere pre bočnú stenu

Bočná stena pre lietacie dvere



**1/4-kruh**

2-kridlové dvere s pevnými segmentami (1/2)



## Classics 2 Posuvné dvere

### Podrobné informácie o výrobku



Madlo



Vysokokvalitná rohová spojka



Ľahká montáž vďaka HÜPPE technike upevnenia s použitím tesniaceho profilu (Kedersystem) - chránená, veľmi jednoduchá montáž osvedčeným spôsobom  
- žiadne viditeľné skrutkové spoje v oblasti nástennej lišty



Vysokokvalitné dvojité kolieska pre ľahké otváranie a zatváranie posuvných dverí



Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie vďaka osvedčenému čistiacemu tlačidlu



HÜPPE Classics 2 EasyEntry Posuvné dvere: Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie pri všetkých modeloch posuvných dverí

- Madlo a rohová spojka vždy vo farbe strieborná poľolesklá, s výnimkou Black Edition.
- Všetky modely posuvných dverí HÜPPE Classics 2 EasyEntry je možné voľiteľne namontovať s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnoty alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.



Madlo



Stabilizačná vzpera



Priebežný trubkový pánt



Výkonný zdvíhací/spúšťací mechanizmus zdvíha dvere pri otváraní o 3,5 mm a tým zabraňuje opotrebovaniu tesniacich profilov na podlahe

Všetky modely krídlových dverí HÜPPE Classics 2 môžu byť voľiteľne montované s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnosti, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup

Madlo, stabilizačná vzpera, priečna vzpera a prahová lišta vždy vo farbe strieborná polosklá.

## Classics 2 EasyEntry 4-uholník




Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny

### Popis výrobku

- Čiastočne orámovaný rohový vstup s dvoma posuvnými segmentami, z ktorých sa každý otvára na jednu stranu, a s dvoma pevnými segmentami.
- Zasklenie 6 mm (dvere) a 4 mm (pevný segment) jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voľiteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka.
- Vysokokvalitná rohová spojka a madlo vždy vo farbe strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition.
- Nastavitelnosť v nástennej lište 25mm.
- Vrátane HÜPPE KederSystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.

**Montáž na sprchovú vaničku aj priamo na podlahu možná. Minimálna plocha potrebná na inštaláciu: 50 mm.**

**Montáž do tvaru U možná, sada vzpier pre U-kabínu nutná.**




WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)


Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

### Možnosti montáže C251



Upevnenie vľavo

### Min. – max. rozmery



- Dverové posuvné segmenty možno pre ľahké čistenie vyklopiť dovnútra.
- Vysokokvalitné dvojité kolieska s guľíkovými ložiskami s elegantnými chrómovými krytkami.
- S podlahovým profilom (výška 18 mm).
- Priebežné magnetické lišty a tesniace profily.
- Utesnenie podľa normy DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.

### Rozmery

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20



## Posuvné dvere rohový vstup 2-diely (1/2)

## Upevnenie vriere

		Montáž na sprchovú vaničku									
Výška	Typ	WEM B	Šírka C	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
				strieborná matná = 087 číre = 321		strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322		strieborná poloslesklá = 069 číre = 321		strieborná poloslesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	
2000	700	685-710	307-332	C25106 087 321	331,-	C25106 087 322	404,-	C25106 069 321	331,-	C25106 069 322	404,-
	750	735-760	357-382	C25107 087 321	331,-	C25107 087 322	404,-	C25107 069 321	331,-	C25107 069 322	404,-
	800	785-810	357-382	C25101 087 321	331,-	C25101 087 322	404,-	C25101 069 321	331,-	C25101 069 322	404,-
	850	835-860	407-432	C25108 087 321	331,-	C25108 087 322	404,-	C25108 069 321	331,-	C25108 069 322	404,-
	900	885-910	407-432	C25102 087 321	331,-	C25102 087 322	404,-	C25102 069 321	331,-	C25102 069 322	404,-
	950	935-960	457-482	C25109 087 321	331,-	C25109 087 322	404,-	C25109 069 321	331,-	C25109 069 322	404,-
	1000	985-1010	457-482	C25103 087 321	347,-	C25103 087 322	420,-	C25103 069 321	347,-	C25103 069 322	420,-
	1050	1035-1060	507-532	C25110 087 321	347,-	C25110 087 322	420,-	C25110 069 321	347,-	C25110 069 322	420,-
	1100	1085-1110	557-582	C25104 087 321	347,-	C25104 087 322	420,-	C25104 069 321	347,-	C25104 069 322	420,-
	1150	1135-1160	607-632	C25111 087 321	364,-	C25111 087 322	437,-	C25111 069 321	364,-	C25111 069 322	437,-
	1200	1185-1210	657-682	C25105 087 321	364,-	C25105 087 322	437,-	C25105 069 321	364,-	C25105 069 322	437,-

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

		Montáž priamo na podlahu									
Výška	Typ	M (stred skla) B	Šírka C	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
				strieborná matná = 087 číre = 321		strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322		strieborná poloslesklá = 069 číre = 321		strieborná poloslesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	
2000	700	665-690	307-332	C25106 087 321	331,-	C25106 087 322	404,-	C25106 069 321	331,-	C25106 069 322	404,-
	750	715-740	357-382	C25107 087 321	331,-	C25107 087 322	404,-	C25107 069 321	331,-	C25107 069 322	404,-
	800	765-790	357-382	C25101 087 321	331,-	C25101 087 322	404,-	C25101 069 321	331,-	C25101 069 322	404,-
	850	815-840	407-432	C25108 087 321	331,-	C25108 087 322	404,-	C25108 069 321	331,-	C25108 069 322	404,-
	900	865-890	407-432	C25102 087 321	331,-	C25102 087 322	404,-	C25102 069 321	331,-	C25102 069 322	404,-
	950	915-940	457-482	C25109 087 321	331,-	C25109 087 322	404,-	C25109 069 321	331,-	C25109 069 322	404,-
	1000	965-990	457-482	C25103 087 321	347,-	C25103 087 322	420,-	C25103 069 321	347,-	C25103 069 322	420,-
	1050	1015-1040	507-532	C25110 087 321	347,-	C25110 087 322	420,-	C25110 069 321	347,-	C25110 069 322	420,-
	1100	1065-1090	557-582	C25104 087 321	347,-	C25104 087 322	420,-	C25104 069 321	347,-	C25104 069 322	420,-
	1150	1115-1140	607-632	C25111 087 321	364,-	C25111 087 322	437,-	C25111 069 321	364,-	C25111 069 322	437,-
	1200	1165-1190	657-682	C25105 087 321	364,-	C25105 087 322	437,-	C25105 069 321	364,-	C25105 069 322	437,-

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

		Zhotovenie na mieru								
Výška	Šírka B	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena	
		strieborná matná = 087 číre = 321		strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322		strieborná poloslesklá = 069 číre = 321		strieborná poloslesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322		
1200-2000	700-1250	C25180 087 321	390,-	C25180 087 322	463,-	C25180 069 321	390,-	C25180 069 322	463,-	

Rozsah nastavenia = daný rozmer - 15 mm /+ 10 mm

## Extra doplnky

Dĺžka	Č. výrobku	Cena	
2000	Rozširovací profil o 15 mm pre šírku nástennej lišty 30,4 mm	A21005	28,-

 Ďalšie  
Skla & Dekory  
na konci kapitoly