







SX



A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 ? [mm]	C2 ? [mm]	C3 ? [mm]	C4 ? [mm]	C5 ? [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kód výrobku
paint															
600	430	50	400	560	430	500	245	134	300	400	420	90	1.57	5.03	WGMAR0600
600	530	50	500	560	530	500	301	165	300	500	420	90	1.76	5.92	WGMAR0600
600	630	50	600	560	630	500	358	196	400	600	420	90	1.94	6.81	WGMAR0600
780	430	50	400	740	430	500	319	172	300	400	600	90	2.11	6.84	WGMAR0780
780	530	50	500	740	530	500	393	212	400	500	600	90	2.38	8.08	WGMAR0780
780	630	50	600	740	630	500	467	252	400	600	600	90	2.64	9.32	WGMAR0780
1185	430	50	400	1145	430	500	468	251	400	400	1005	90	3.25	10.52	WGMAR1180
1185	530	50	500	1145	530	500	577	309	600	500	1005	90	3.66	12.48	WGMAR1180
1185	630	50	600	1145	630	500	685	367	800	600	1005	90	4.08	14.43	WGMAR1180
1680	430	50	400	1640	430	500	654	351	600	400	1500	90	4.66	15.12	WGMAR1680
1680	530	50	500	1640	530	500	806	433	800	500	1500	90	5.27	17.97	WGMAR1680
1680	630	50	600	1640	630	500	958	514	1000	600	1500	90	5.87	20.81	WGMAR1680



Připojení:



Elektrické radiátory – viz strana 114.



Doporučujeme pro připojení SX:



Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče, chrom

WRZTCG4-CR: 114 EUR

WRZTCG5-CR: 114 EUR

Sady ventilů: viz s. 180.



Sada krycí dvojitá, chrom

TGPCR001: 23 EUR

Sada krycí viz s. 202.



Háček bodový ZIP H 10, chrom

WRWZIP008: 36 EUR

Poloha: věšák; viz s. 170.



Max. provozní tlak: 1000 kPa

Maximální provozní teplota: 95°C

Výška (mm)	Šíře (mm)	Prášková barva			Galvanicky povrch Chrom			Standardní barvy* Cena bez DPH [EUR]	Ostatní barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód výrobku	Kód konfig. info s. 232 →
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]					
600	430	244	134	300	156	84	120	104	128	263	WGMAR060043	VLOŽTE KÓD
600	530	301	165	300	192	104	200	111	136	281	WGMAR060053	VLOŽTE KÓD
600	630	358	196	400	228	124	200	118	145	297	WGMAR060063	VLOŽTE KÓD
780	430	319	172	300	211	112	200	118	145	297	WGMAR078043	VLOŽTE KÓD
780	530	393	212	400	260	137	300	125	153	317	WGMAR078053	VLOŽTE KÓD
780	630	467	252	400	310	163	300	133	164	340	WGMAR078063	VLOŽTE KÓD
1185	430	467	251	400	323	162	300	148	183	397	WGMAR118043	VLOŽTE KÓD
1185	530	576	309	600	398	199	400	156	192	425	WGMAR118053	VLOŽTE KÓD
1185	630	685	367	800	473	237	600	163	202	453	WGMAR118063	VLOŽTE KÓD
1680	430	653	351	600	462	217	600	202	251	504	WGMAR168043	VLOŽTE KÓD
1680	530	805	433	800	570	267	600	214	266	546	WGMAR168053	VLOŽTE KÓD
1680	630	957	514	1000	677	317	800	227	282	589	WGMAR168063	VLOŽTE KÓD

* RAL 9016, Metallic Grey, Metallic Black

Marlin One



Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One.

Realizační lhůta: 23 dnů

Připojení:



Elektrické radiátory – viz strana 140.



Doporučujeme pro připojení S1, S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí, chrom

WRZT5G5-CR: 117 EUR

WRZT5G6-CR: 117 EUR

Sady venčí: viz s. 180.



Sada krycí integrovaná, chrom

TGPCR002: 33 EUR

Sada krycí viz s. 203.



Regulátor s týdenním

programem TTR11

TGRTBI001: 78 EUR

TTR1: viz s. 187.



Max. provozní tlak: 1000 kPa

Maximální provozní teplota: 82°C

Výška [mm]	Šíře [mm]	Průzková barva			Gávanický povrch Chrom			Standardní barvy*		Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód výrobku	Kód konfigurace info s. 234. ↓
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	35°C [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	35°C [W]	Cena bez DPH [EUR]	Ostatní barvy Cena bez DPH [EUR]			
600	430	244	134	300	156	84	120	183	207	342	WZMRN060043	VLOŽTE KÓD
600	530	301	165	300	192	104	200	190	215	359	WZMRN060053	VLOŽTE KÓD
600	630	358	196	400	228	124	200	197	224	376	WZMRN060063	VLOŽTE KÓD
780	430	319	172	300	211	112	200	197	224	376	WZMRN078043	VLOŽTE KÓD
780	530	393	212	400	260	137	300	204	232	396	WZMRN078053	VLOŽTE KÓD
780	630	467	252	400	310	163	300	212	243	419	WZMRN078063	VLOŽTE KÓD
1185	430	467	251	400	323	162	300	227	262	476	WZMRN118043	VLOŽTE KÓD
1185	530	576	309	600	398	199	400	235	271	504	WZMRN118053	VLOŽTE KÓD
1185	630	685	367	800	473	237	600	242	280	532	WZMRN118063	VLOŽTE KÓD
1680	430	653	351	600	462	217	600	281	329	583	WZMRN168043	VLOŽTE KÓD
1680	530	805	433	800	570	267	600	293	345	625	WZMRN168053	VLOŽTE KÓD
1680	630	957	514	1000	677	317	800	306	361	668	WZMRN168063	VLOŽTE KÓD

* RAL 9016, Metall:c Grey, Metallic Black

Barvy

Uvedené barvy se mohou mírně lišit od skutečných. Pro přesný výběr barev použijte originální vzorník, který je k dispozici u našich obchodních manažerů a prodejních partnerů.



VZORNÍK BAREV RAL (80% LESKU)

RAL: KÓD:	1000 100	1001 101	1002 102	1003 103	1004 104	1005 105	1006 106	1007 107	1011 111	1012 112	1013 113	1014 114
1015 115	1016 116	1017 117	1018 118	1019 119	1020 120	1021 121	1023 123	1024 124	1027 127	1028 128	1032 132	1033 133
1034 134	1037 137	2000 200	2001 201	2002 202	2003 203	2004 204	2008 208	2009 209	2010 210	2011 211	2012 212	3000 300
3001 301	3002 302	3003 303	3004 304	3005 305	3007 307	3009 309	3011 311	3012 312	3013 313	3014 314	3015 315	3016 316
3017 317	3018 318	3020 320	3022 322	3027 327	3028 328	3031 331	4001 401	4002 402	4003 403	4004 404	4005 405	4006 406
4007 407	4008 408	4009 409	4010 410	5000 500	5001 501	5002 502	5003 503	5004 504	5005 505	5007 507	5008 508	5009 509
5010 510	5011 511	5012 512	5013 513	5014 514	5015 515	5017 517	5018 518	5019 519	5020 520	5021 521	5022 522	5023 523
5024 524	6000 600	6001 601	6002 602	6003 603	6004 604	6005 605	6006 606	6007 607	6008 608	6009 609	6010 610	6011 611
6012 612	6013 613	6014 614	6015 615	6016 616	6017 617	6018 618	6019 619	6020 620	6021 621	6022 622	6024 624	6025 625
6026 626	6027 627	6028 628	6029 629	6032 632	6033 633	6034 634	7000 700	7001 701	7002 702	7003 703	7004 704	7005 705
7006 706	7008 708	7009 709	7010 710	7011 711	7012 712	7013 713	7015 715	7016 716	7021 721	7022 722	7023 723	7024 724
7026 726	7030 730	7031 731	7032 732	7033 733	7034 734	7035 735	7036 736	7037 737	7038 738	7039 739	7040 740	7042 742
7043 743	7044 744	7045 745	7046 746	7047 747	8000 800	8001 801	8002 802	8003 803	8004 804	8007 807	8008 808	8011 811
8012 812	8014 814	8015 815	8016 816	8017 817	8019 819	8022 822	8023 823	8024 824	8025 825	8028 828	9001 901	9002 902
9003 903	9004 904	9006 906	9007 907	9010 910	9011 911	9016 916	9017 917	9018 918				


Některé TERMA barvy RAL jsou na následujících 2 stranách označeny jako MATT (polomat) nebo SOFT (mat) a lze je objednat přímo jako polomatné nebo matné. Všechny ostatní barvy RAL si můžete také objednat jako MATT (50% lesku), nebo SOFT (20-30% lesku) s příplatkem 25%, neboť mají jednu zmatňující vrstvu navíc.

VZORNÍK SPECIÁLNÍCH BAREV

Název:	Heban (matná metalíza, hrubá struktura)	Black Pepper (matná, hrubá 3D struktura)	Metallic Black (matná metalíza, hrubá struktura)
KÓD:	IHE	CPE	MBC
Black Crocodile New (matná, hrubá 3D struktura)	Soft 9005 (matná, hladká struktura)	Matt 9005 (polomat, hladká struktura)	Gloss 9005 (vysoký lesk, hladká struktura)
BLN	S95	9M5	9P5
Anodic Black (metalíza, hladká struktura)	Magic Pearl (vysoký lesk, hladká struktura)	Sparkling Grey (vysoký lesk, hladká struktura)	Metallic Grey (matná, hrubá struktura)
ABC	MPR	RGY	MGR
Granite (vysoký lesk, hladká struktura)	Modern Grey (matná, hrubá struktura)	Storm Sky (matná, hladká struktura)	Winter Sky (pololesk, hladká struktura)
GRA	DGR	SSK	WSK
Graphite (matná metalíza, hrubá struktura)	Salt & Pepper (matná, hrubá struktura)	Inox (metalíza, hladká struktura)	Diamond Silver (lesklá metalíza, hladká struktura)
GRP	SPP	INO	DIS
Silver Gloss (vysoký lesk, hladká struktura)	Silver Matt (pololesk, hladká struktura)	Metallic Silver (metalíza, hrubá struktura)	Vibrant Brown (metalíza, hrubá struktura)
SPO	SMA	MSI	OVB
Metallic Stone (metalíza, hrubá struktura)	Sparkling Gravel (metalíza, hladká struktura)	Quartz (matná metalíza, hrubá struktura)	Metallic Beige (metalíza, hrubá struktura)
MST	RGR	QUA	MBE
Anodic Brown (metalíza, hladká struktura)	African Bronze (metalíza, hladká struktura)	Noble Brown (matná metalíza, hrubá struktura)	Antique Copper (křídavková, lesklá 3D struktura)
ABN	IAZ	INB	AMI
Copper (měděná metalíza, hladká)	Bright Copper (měděná metalíza, hladká)	Van Gogh (metalíza, hrubá 3D struktura)	Gold Gloss (zlatá metalíza, hladká)
COP	BCO	IVG	GPO

 <p>California Beige (matná metalíza, hrubá struktura) ICB</p>	 <p>Morning Beige (vysoký lesk, hladká struktura) BTS</p>	 <p>Sparkling Cream (matná, hrubá struktura) RCR</p>	 <p>Blush (matná, hrubá struktura) BUH</p>
 <p>Modern Ivory (pololesk, hrubá struktura) DIV</p>	 <p>White Gold (kladivková, lesklá 3D struktura) WGD</p>	 <p>Pergamon (vysoký lesk, hladká struktura) OPE</p>	 <p>Sea Salt (perleťová metalíza, hrubá struktura) FMS</p>
 <p>Sweet Sugar (vysoký lesk, hladká struktura) FSS</p>	 <p>White Cream (pololesk, hladká struktura) WCR</p>	 <p>Soft 9016 (matná, hladká struktura) S96</p>	 <p>White Wall (perleťová metalíza, hrubá struktura) WWL</p>
 <p>Blueberry (matná metalíza, hladká struktura) BLR</p>	 <p>Anodic Sapphire (matná metalíza, hladká struktura) ASP</p>	 <p>Anodic Malachite (matná metalíza, hladká struktura) AMT</p>	 <p>Pastel Blue (matná metalíza, hladká struktura) PBL</p>
 <p>Soft 7047 (matná, hladká struktura) S77</p>	 <p>Lavender (metalíza, hladká struktura) LAV</p>	 <p>Soft 4010 (matná, hladká struktura) S40</p>	 <p>Soft 4006 (matná, hladká struktura) S46</p>
 <p>Soft 3028 (matná, hladká struktura) S38</p>	 <p>Metallic Red (matná metalíza, hrubá struktura) MRE</p>	 <p>Soft Green Apple (matná, hladká struktura) SGA</p>	 <p>Soft 1023 (matná, hladká struktura) S13</p>
 <p>Chrome Effect (imitace chromu, vysoký lesk) CRE</p>			

Galvanická povrchová úprava



Raw Copper



Barevná varianta dostupná pouze pro Pajak a Pajak E.
Vzhledem ke svým vlastnostem může povrch časem změnit barvu, ztmavnout.