



SX



A ↓ [mm]	B↔ [mm]	C2 ⓘ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☼ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	⚖ [kg]	Kód výrobku
paint											
435	430	400	203	106	200	400	255	90	1.25	3.62	WGMIK043043
435	530	500	245	128	300	500	255	90	1.41	4.28	WGMIK043053
735	430	400	337	176	400	400	555	90	2.07	5.92	WGMIK073043
735	530	500	407	213	400	500	555	90	2.34	6.99	WGMIK073053
1035	430	400	467	245	400	400	855	90	2.89	8.21	WGMIK103043
1035	530	500	563	295	600	500	855	90	3.26	9.69	WGMIK103053
1335	430	400	593	312	600	400	1155	90	3.71	10.51	WGMIK133043
1335	530	500	716	376	800	500	1155	90	4.19	12.4	WGMIK133053
1635	430	400	716	377	800	400	1455	90	4.53	12.81	WGMIK163043
1635	530	500	864	454	800	500	1455	90	5.11	15.11	WGMIK163053
plating											
435	430	400	142	73	120	400	255	90	1.25	3.48	WGMIK043043
435	530	500	172	88	200	500	255	90	1.41	4.11	WGMIK043053
735	430	400	236	121	200	400	555	90	2.07	5.68	WGMIK073043
735	530	500	285	145	300	500	555	90	2.34	6.71	WGMIK073053
1035	430	400	327	167	300	400	855	90	2.89	7.89	WGMIK103043
1035	530	500	395	201	400	500	855	90	3.26	9.31	WGMIK103053
1335	430	400	415	212	400	400	1155	90	3.71	10.09	WGMIK133043
1335	530	500	501	256	600	500	1155	90	4.19	11.9	WGMIK133053
1635	430	400	502	256	600	400	1455	90	4.53	12.3	WGMIK163043
1635	530	500	605	309	600	500	1455	90	5.11	14.5	WGMIK163053
paint											
460	230	200	122	64	120	200	280	90	0.92	2.24	WGMIK046023
710	230	200	186	97	200	200	530	90	1.40	3.38	WGMIK071023
960	230	200	248	130	300	200	780	90	1.89	4.52	WGMIK096023
1210	230	200	309	162	300	200	1030	90	2.38	5.66	WGMIK121023
1460	230	200	368	193	400	200	1280	90	2.86	6.8	WGMIK146023
1710	230	200	426	224	400	200	1530	90	3.35	7.94	WGMIK171023

Mike




Barva je zahrnutá v ceně

Realizační lhůta: 23 dnů

Připojení:

Výška [mm] 435÷1635, Šíře [mm] 230÷530:



Výška [mm] 435÷1635, Šíře [mm] 430÷530:



Výška [mm] 735÷1635, Šíře [mm] 230÷530:



Elektrické radiátory – viz strana 114.



Doporučujeme pro připojení SX:



Sada tříosová termostatická s možností montáže tepné tyče skrz ventily, chrom

WRZTCG4-CR: 114 EUR

WRZTCG5-CR: 114 EUR

Sady venkovní: viz s. 180.



Sada krycí dvojitá, chrom
TGPCRO01: 23 EUR

Sady krycí: viz s. 202.



Max. provozní tlak: 1000 kPa

Maximální provozní teplota: 95°C

Výška [mm]	Šíře [mm]	Právková barva			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód výrobku	Kód konfig. info s. 232. ▶
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☒ [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☒ [W]				
435	430	203	106	200	142	72	120	106	203	WGMIK043043	VLOŽTE KÓD
435	530	245	128	300	171	87	200	116	232	WGMIK043053	VLOŽTE KÓD
460	230	122	64	120	85	44	120	69	158	WGMIK046023	VLOŽTE KÓD
710	230	185	97	200	130	66	120	82	203	WGMIK071023	VLOŽTE KÓD
735	430	337	176	400	236	120	200	125	291	WGMIK073043	VLOŽTE KÓD
735	530	406	213	400	284	145	300	135	320	WGMIK073053	VLOŽTE KÓD
960	230	247	130	300	173	88	200	98	249	WGMIK096023	VLOŽTE KÓD
1035	430	466	245	400	326	167	300	145	359	WGMIK103043	VLOŽTE KÓD
1035	530	563	295	600	394	201	400	155	397	WGMIK103053	VLOŽTE KÓD
1210	230	308	162	300	216	110	200	111	294	WGMIK121023	VLOŽTE KÓD
1335	430	593	312	600	415	212	400	155	436	WGMIK133043	VLOŽTE KÓD
1335	530	715	376	800	501	255	600	174	495	WGMIK133053	VLOŽTE KÓD
1460	230	367	193	400	257	131	300	123	338	WGMIK146023	VLOŽTE KÓD
1635	430	716	377	800	501	256	600	174	514	WGMIK163043	VLOŽTE KÓD
1635	530	864	454	800	605	308	600	193	582	WGMIK163053	VLOŽTE KÓD
1710	230	425	224	400	298	152	300	136	383	WGMIK171023	VLOŽTE KÓD

Mike One



Barva je zahrnuta v ceně

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One.
Realizační lhůta: 23 dnů

Připojení:



Elektrické radiátory
– viz strana 140.



Doporučujeme pro připojení S1, S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí, chrom

WRZT5G5-CR: 117 EUR

WRZT5G6-CR: 117 EUR

Sada ventilů: viz s. 180.



Sada krycí
integrovaná, chrom

TGPCR002: 33 EUR

Sada krycí: viz s. 203.



Regulátor s týdenním
programem TTIR1

TGRBT0001: 78 EUR

TTIR1: viz s. 162.



Max. provozní tlak: 1000 kPa

Maximální provozní teplota: 82°C

Výška [mm]	Šíře [mm]	Práškova barva			Galvanický povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód výrobku	Kód konfig. info s. 234. ▶
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]				
710	230	185	97	200	130	66	120	161	282	WZMIN071023	VLOŽTE KÓD
735	430	337	176	400	236	120	200	204	370	WZMIN073043	VLOŽTE KÓD
735	530	406	213	400	284	145	300	214	399	WZMIN073053	VLOŽTE KÓD
960	230	247	130	300	173	88	200	177	328	WZMIN096023	VLOŽTE KÓD
1035	430	466	245	400	326	167	300	224	438	WZMIN103043	VLOŽTE KÓD
1035	530	563	295	600	394	201	400	234	476	WZMIN103053	VLOŽTE KÓD
1210	230	308	162	300	216	110	200	190	373	WZMIN121023	VLOŽTE KÓD
1335	430	593	312	600	415	212	400	234	515	WZMIN133043	VLOŽTE KÓD
1335	530	715	376	800	501	255	600	253	574	WZMIN133053	VLOŽTE KÓD
1460	230	367	193	400	257	131	300	202	417	WZMIN146023	VLOŽTE KÓD
1635	430	716	377	800	501	256	600	253	593	WZMIN163043	VLOŽTE KÓD
1635	530	864	454	800	605	308	600	272	661	WZMIN163053	VLOŽTE KÓD
1710	230	425	224	400	298	152	300	215	462	WZMIN171023	VLOŽTE KÓD

Barvy




































Uvedené barvy se mohou mírně lišit od skutečných. Pro přesný výběr barev použijte originální vzorník, který je k dispozici u našich obchodních manažerů a prodejních partnerů.


VZORNÍK BAREV RAL (80% LESKU)

RAL: KÓD:	1000 100	1001 101	1002 102	1003 103	1004 104	1005 105	1006 106	1007 107	1011 111	1012 112	1013 113	1014 114
1015 115	1016 116	1017 117	1018 118	1019 119	1020 120	1021 121	1023 123	1024 124	1027 127	1028 128	1032 132	1033 133
1034 134	1037 137	2000 200	2001 201	2002 202	2003 203	2004 204	2008 208	2009 209	2010 210	2011 211	2012 212	3000 300
3001 301	3002 302	3003 303	3004 304	3005 305	3007 307	3009 309	3011 311	3012 312	3013 313	3014 314	3015 315	3016 316
3017 317	3018 318	3020 320	3022 322	3027 327	3028 328	3031 331	4001 401	4002 402	4003 403	4004 404	4005 405	4006 406
4007 407	4008 408	4009 409	4010 410	5000 500	5001 501	5002 502	5003 503	5004 504	5005 505	5007 507	5008 508	5009 509
5010 510	5011 511	5012 512	5013 513	5014 514	5015 515	5017 517	5018 518	5019 519	5020 520	5021 521	5022 522	5023 523
5024 524	6000 600	6001 601	6002 602	6003 603	6004 604	6005 605	6006 606	6007 607	6008 608	6009 609	6010 610	6011 611
6012 612	6013 613	6014 614	6015 615	6016 616	6017 617	6018 618	6019 619	6020 620	6021 621	6022 622	6024 624	6025 625
6026 626	6027 627	6028 628	6029 629	6032 632	6033 633	6034 634	7000 700	7001 701	7002 702	7003 703	7004 704	7005 705
7006 706	7008 708	7009 709	7010 710	7011 711	7012 712	7013 713	7015 715	7016 716	7021 721	7022 722	7023 723	7024 724
7026 726	7030 730	7031 731	7032 732	7033 733	7034 734	7035 735	7036 736	7037 737	7038 738	7039 739	7040 740	7042 742
7043 743	7044 744	7045 745	7046 746	7047 747	8000 800	8001 801	8002 802	8003 803	8004 804	8007 807	8008 808	8011 811
8012 812	8014 814	8015 815	8016 816	8017 817	8019 819	8022 822	8023 823	8024 824	8025 825	8028 828	9001 901	9002 902
9003 903	9004 904	9006 906	9007 907	9010 910	9011 911	9016 916	9017 917	9018 918				


Některé TERMA barvy RAL jsou na následujících 2 stranách označeny jako MATT (polomat) nebo SOFT (mat) a lze je objednat přímo jako polomatné nebo matné. Všechny ostatní barvy RAL si můžete také objednat jako MATT (50% lesku), nebo SOFT (20-30% lesku) s příplatkem 25%, neboť mají jednu zmatňující vrstvu navíc.

VZORNÍK SPECIÁLNÍCH BAREV

	Název: KÓD:	 <p>Heban (matná metalíza, hrubá struktura) IHE</p>	 <p>Black Pepper (matná, hrubá 3D struktura) CPE</p>	 <p>Metallic Black (matná metalíza, hrubá struktura) MBC</p>
 <p>Black Crocodile New (matná, hrubá 3D struktura) BLN</p>	 <p>Soft 9005 (matná, hladká struktura) S95</p>	 <p>Matt 9005 (polomat, hladká struktura) 9M5</p>	 <p>Gloss 9005 (vysoký lesk, hladká struktura) 9P5</p>	
 <p>Anodic Black (metalíza, hladká struktura) ABC</p>	 <p>Magic Pearl (vysoký lesk, hladká struktura) MPR</p>	 <p>Sparkling Grey (vysoký lesk, hladká struktura) RGY</p>	 <p>Metallic Grey (matná, hrubá struktura) MGR</p>	
 <p>Granite (vysoký lesk, hladká struktura) GRA</p>	 <p>Modern Grey (matná, hrubá struktura) DGR</p>	 <p>Storm Sky (matná, hladká struktura) SSK</p>	 <p>Winter Sky (pololesk, hladká struktura) WSK</p>	
 <p>Graphite (matná metalíza, hrubá struktura) GRP</p>	 <p>Salt & Pepper (matná, hrubá struktura) SPP</p>	 <p>Inox (metalíza, hladká struktura) INO</p>	 <p>Diamond Silver (lesklá metalíza, hladká struktura) DIS</p>	
 <p>Silver Gloss (vysoký lesk, hladká struktura) SPO</p>	 <p>Silver Matt (pololesk, hladká struktura) SMA</p>	 <p>Metallic Silver (metalíza, hrubá struktura) MSI</p>	 <p>Vibrant Brown (metalíza, hrubá struktura) OVb</p>	
 <p>Metallic Stone (metalíza, hrubá struktura) MST</p>	 <p>Sparkling Gravel (metalíza, hladká struktura) RGR</p>	 <p>Quartz (matná metalíza, hrubá struktura) QUA</p>	 <p>Metallic Beige (metalíza, hrubá struktura) MBE</p>	
 <p>Anodic Brown (metalíza, hladká struktura) ABN</p>	 <p>African Bronze (metalíza, hladká struktura) IAZ</p>	 <p>Noble Brown (matná metalíza, hrubá struktura) INB</p>	 <p>Antique Copper (křídlicíková, lesklá 3D struktura) AMI</p>	
 <p>Copper (měděná metalíza, hladká) COP</p>	 <p>Bright Copper (měděná metalíza, hladká) BCO</p>	 <p>Van Gogh (metalíza, hrubá 3D struktura) IVG</p>	 <p>Gold Gloss (zlatá metalíza, hladká) GPO</p>	

 <p>California Beige (matná metalíza, hrubá struktura) ICB</p>	 <p>Morning Beige (vysoký lesk, hladká struktura) BTS</p>	 <p>Sparkling Cream (matná, hrubá struktura) RCR</p>	 <p>Blush (matná, hrubá struktura) BUH</p>
 <p>Modern Ivory (pololesk, hrubá struktura) DIV</p>	 <p>White Gold (kladivková, lesklá 3D struktura) WGD</p>	 <p>Pergamon (vysoký lesk, hladká struktura) OPE</p>	 <p>Sea Salt (perleťová metalíza, hrubá struktura) FMS</p>
 <p>Sweet Sugar (vysoký lesk, hladká struktura) FSS</p>	 <p>White Cream (pololesk, hladká struktura) WCR</p>	 <p>Soft 9016 (matná, hladká struktura) S96</p>	 <p>White Wall (perleťová metalíza, hrubá struktura) WWL</p>
 <p>Blueberry (matná metalíza, hladká struktura) BLR</p>	 <p>Anodic Sapphire (matná metalíza, hladká struktura) ASP</p>	 <p>Anodic Malachite (matná metalíza, hladká struktura) AMT</p>	 <p>Pastel Blue (matná metalíza, hladká struktura) PBL</p>
 <p>Soft 7047 (matná, hladká struktura) S77</p>	 <p>Lavender (metalíza, hladká struktura) LAV</p>	 <p>Soft 4010 (matná, hladká struktura) S40</p>	 <p>Soft 4006 (matná, hladká struktura) S46</p>
 <p>Soft 3028 (matná, hladká struktura) S38</p>	 <p>Metallic Red (matná metalíza, hrubá struktura) MRE</p>	 <p>Soft Green Apple (matná, hladká struktura) SGA</p>	 <p>Soft 1023 (matná, hladká struktura) S13</p>
 <p>Chrome Effect (imitace chromu, vysoký lesk) CRE</p>			

Galvanická povrchová úprava



Raw Copper



Barevná varianta dostupná pouze pro Pajak a Pajak E.
Vzhledem ke svým vlastnostem může povrch časem změnit barvu, ztmavnout.