









SX



A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 ⊕ [mm]	C2 ⊕ [mm]	C3 ⊕ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kód výrobku
paint													
670	300	50	270	630	185	100	200	270	490	90	1.44	4.28	WGVOV067030
670	400	50	370	630	230	124	200	370	490	90	1.63	5.17	WGVOV067040
670	500	50	470	630	275	148	300	470	490	90	1.83	6.04	WGVOV067050
670	600	50	570	630	320	172	300	570	490	90	2.03	6.93	WGVOV067060
910	300	50	270	870	240	130	200	270	730	90	1.94	5.56	WGVOV091030
910	400	50	370	870	295	159	300	370	730	90	2.21	6.72	WGVOV091040
910	500	50	470	870	350	189	400	470	730	90	2.47	7.86	WGVOV091050
910	600	50	570	870	405	218	400	570	730	90	2.73	9.01	WGVOV091060
1150	300	50	270	1110	300	162	300	270	970	90	2.45	6.85	WGVOV115030
1150	400	50	370	1110	366	197	400	370	970	90	2.78	8.27	WGVOV115040
1150	500	50	470	1110	433	233	400	470	970	90	3.11	9.68	WGVOV115050
1150	600	50	570	1110	501	269	600	570	970	90	3.44	11.1	WGVOV115060
1390	300	50	270	1350	356	192	400	270	1210	90	2.96	8.13	WGVOV139030
1390	400	50	370	1350	434	234	400	370	1210	90	3.35	9.81	WGVOV139040
1390	500	50	470	1350	512	275	600	470	1210	90	3.75	11.5	WGVOV139050
1390	600	50	570	1350	590	316	600	570	1210	90	4.14	13.19	WGVOV139060
1630	300	50	270	1590	414	223	400	270	1450	90	3.46	9.4	WGVOV163030
1630	400	50	370	1590	503	270	600	370	1450	90	3.92	11.37	WGVOV163040
1630	500	50	470	1590	592	318	600	470	1450	90	4.38	13.32	WGVOV163050
1630	600	50	570	1590	681	365	800	570	1450	90	4.84	15.29	WGVOV163060



Připojení:



Elektrické radiátory

– viz strana 114.



Doporučujeme pro připojení SX:



Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventil, chrom

WRZTCG4-CR: 114 EUR

WRZTCG5-CR: 114 EUR

Sady venku: viz s. 180.



Sada krycí dvojité, chrom

TGPCR001: 23 EUR

Sada krycí viz s. 202.



Háček

HAPPY SHARK

300 mm – WRWH1A024: 14 EUR

400 mm – WRWH1A034: 14 EUR

500 mm – WRWH1A044: 14 EUR

600 mm – WRWH1A054: 14 EUR

Počty, věšáky: viz s. 170.



Háček

HAPPY RABBIT

300 mm – WRWH1B024: 14 EUR

400 mm – WRWH1B034: 14 EUR

500 mm – WRWH1B044: 14 EUR

600 mm – WRWH1B054: 14 EUR

Počty, věšáky: viz s. 170.



Max. provozní tlak: 1000 kPa

Maximální provozní teplota: 95°C

Výška [mm]	Šíře [mm]	Průzková barva				Galvanický povrch Chrom				Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód výrobku	Kód knih. info s. 232. ▶
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]						
670	300	185	100	200	130	70	120	96	179	WGVOV067030	VLOŽTE KÓD		
670	400	230	124	200	161	87	200	104	208	WGVOV067040	VLOŽTE KÓD		
670	500	275	148	300	193	104	200	114	238	WGVOV067050	VLOŽTE KÓD		
670	600	320	172	300	224	120	200	126	268	WGVOV067060	VLOŽTE KÓD		
910	300	240	130	200	168	91	200	110	228	WGVOV091030	VLOŽTE KÓD		
910	400	295	159	300	207	111	200	120	266	WGVOV091040	VLOŽTE KÓD		
910	500	350	189	400	245	132	300	131	304	WGVOV091050	VLOŽTE KÓD		
910	600	405	218	400	284	153	300	147	346	WGVOV091060	VLOŽTE KÓD		
1150	300	300	162	300	210	113	200	125	277	WGVOV115030	VLOŽTE KÓD		
1150	400	366	197	400	256	138	300	137	323	WGVOV115040	VLOŽTE KÓD		
1150	500	433	233	400	303	163	300	150	373	WGVOV115050	VLOŽTE KÓD		
1150	600	501	269	600	351	188	400	168	420	WGVOV115060	VLOŽTE KÓD		
1390	300	356	192	400	249	134	300	140	326	WGVOV139030	VLOŽTE KÓD		
1390	400	434	234	400	304	164	300	152	380	WGVOV139040	VLOŽTE KÓD		
1390	500	512	275	600	358	193	400	168	439	WGVOV139050	VLOŽTE KÓD		
1390	600	590	316	600	413	221	400	189	497	WGVOV139060	VLOŽTE KÓD		
1630	300	414	223	400	290	156	300	154	371	WGVOV163030	VLOŽTE KÓD		
1630	400	503	270	600	352	189	400	169	442	WGVOV163040	VLOŽTE KÓD		
1630	500	592	318	600	414	223	400	186	508	WGVOV163050	VLOŽTE KÓD		
1630	600	681	365	800	477	256	400	211	575	WGVOV163060	VLOŽTE KÓD		

Vivo ONE



Barva je zahrnutá v ceně

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One.
Realizační lhůta: 23 dnů

Připojení:



Elektrické radiátory
– viz strana 140.



Doporučujeme pro připojení S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí, chrom

WRZT5G5-CR: 117 EUR
WRZT5G6-CR: 117 EUR

Sady ventilů: viz s. 180.



Sada krycí integrovaná, chrom

TGPCR002: 33 EUR

Sada krycí viz s. 203.



Háček
HAPPY SHARK

300 mm – WRWH1A024: 14 EUR
400 mm – WRWH1A034: 14 EUR
500 mm – WRWH1A044: 14 EUR
600 mm – WRWH1A054: 14 EUR

Podčky, věšáky: viz s. 170.



Háček
HAPPY RABBIT

300 mm – WRWH1B024: 14 EUR
400 mm – WRWH1B034: 14 EUR
500 mm – WRWH1B044: 14 EUR
600 mm – WRWH1B054: 14 EUR

Podčky, věšáky: viz s. 170.



Max. provozní tlak: 1000 kPa

Maximální provozní teplota: 82 °C

Výška [mm]	Šíře [mm]	Průhledná barva				Galvanický povrch Chrom				Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód výrobku	Kód konfig. info s. 234. ▶
		75/65/20 °C [W]	55/45/20 °C [W]	75/65/20 °C [W]	55/45/20 °C [W]	75/65/20 °C [W]	55/45/20 °C [W]						
670	300	185	100	200	130	70	120	175	258	WZVON067030	VLOŽTE KÓD		
670	400	230	124	200	161	87	200	183	287	WZVON067040	VLOŽTE KÓD		
670	500	275	148	300	193	104	200	193	317	WZVON067050	VLOŽTE KÓD		
670	600	320	172	300	224	120	200	205	347	WZVON067060	VLOŽTE KÓD		
910	300	240	130	200	168	91	200	189	307	WZVON091030	VLOŽTE KÓD		
910	400	295	159	300	207	111	200	199	345	WZVON091040	VLOŽTE KÓD		
910	500	350	189	400	245	132	300	210	383	WZVON091050	VLOŽTE KÓD		
910	600	405	218	400	284	153	300	226	425	WZVON091060	VLOŽTE KÓD		
1150	300	300	162	300	210	113	200	204	356	WZVON115030	VLOŽTE KÓD		
1150	400	366	197	400	256	138	300	215	402	WZVON115040	VLOŽTE KÓD		
1150	500	433	233	400	303	163	300	229	452	WZVON115050	VLOŽTE KÓD		
1150	600	501	269	600	351	188	400	247	498	WZVON115060	VLOŽTE KÓD		
1390	300	356	192	400	249	134	300	218	405	WZVON139030	VLOŽTE KÓD		
1390	400	434	234	400	304	164	300	231	459	WZVON139040	VLOŽTE KÓD		
1390	500	512	275	600	358	193	400	247	518	WZVON139050	VLOŽTE KÓD		
1390	600	590	316	600	413	221	400	268	576	WZVON139060	VLOŽTE KÓD		
1630	300	414	223	400	290	156	300	233	450	WZVON163030	VLOŽTE KÓD		
1630	400	503	270	600	352	189	400	248	521	WZVON163040	VLOŽTE KÓD		
1630	500	592	318	600	414	223	400	265	587	WZVON163050	VLOŽTE KÓD		
1630	600	681	365	800	477	256	400	289	654	WZVON163060	VLOŽTE KÓD		

Barvy

Uvedené barvy se mohou mírně lišit od skutečných. Pro přesný výběr barev použijte originální vzorník, který je k dispozici u našich obchodních manažerů a prodejních partnerů.



VZORNÍK BAREV RAL (80% LESKU)

RAL: KÓD:	1000 100	1001 101	1002 102	1003 103	1004 104	1005 105	1006 106	1007 107	1011 111	1012 112	1013 113	1014 114
1015 115	1016 116	1017 117	1018 118	1019 119	1020 120	1021 121	1023 123	1024 124	1027 127	1028 128	1032 132	1033 133
1034 134	1037 137	2000 200	2001 201	2002 202	2003 203	2004 204	2008 208	2009 209	2010 210	2011 211	2012 212	3000 300
3001 301	3002 302	3003 303	3004 304	3005 305	3007 307	3009 309	3011 311	3012 312	3013 313	3014 314	3015 315	3016 316
3017 317	3018 318	3020 320	3022 322	3027 327	3028 328	3031 331	4001 401	4002 402	4003 403	4004 404	4005 405	4006 406
4007 407	4008 408	4009 409	4010 410	5000 500	5001 501	5002 502	5003 503	5004 504	5005 505	5007 507	5008 508	5009 509
5010 510	5011 511	5012 512	5013 513	5014 514	5015 515	5017 517	5018 518	5019 519	5020 520	5021 521	5022 522	5023 523
5024 524	6000 600	6001 601	6002 602	6003 603	6004 604	6005 605	6006 606	6007 607	6008 608	6009 609	6010 610	6011 611
6012 612	6013 613	6014 614	6015 615	6016 616	6017 617	6018 618	6019 619	6020 620	6021 621	6022 622	6024 624	6025 625
6026 626	6027 627	6028 628	6029 629	6032 632	6033 633	6034 634	7000 700	7001 701	7002 702	7003 703	7004 704	7005 705
7006 706	7008 708	7009 709	7010 710	7011 711	7012 712	7013 713	7015 715	7016 716	7021 721	7022 722	7023 723	7024 724
7026 726	7030 730	7031 731	7032 732	7033 733	7034 734	7035 735	7036 736	7037 737	7038 738	7039 739	7040 740	7042 742
7043 743	7044 744	7045 745	7046 746	7047 747	8000 800	8001 801	8002 802	8003 803	8004 804	8007 807	8008 808	8011 811
8012 812	8014 814	8015 815	8016 816	8017 817	8019 819	8022 822	8023 823	8024 824	8025 825	8028 828	9001 901	9002 902
9003 903	9004 904	9006 906	9007 907	9010 910	9011 911	9016 916	9017 917	9018 918				


Některé TERMA barvy RAL jsou na následujících 2 stranách označeny jako MATT (polomat) nebo SOFT (mat) a lze je objednat přímo jako polomatné nebo matné. Všechny ostatní barvy RAL si můžete také objednat jako MATT (50% lesku), nebo SOFT (20-30% lesku) s příplatkem 25%, neboť mají jednu zmatňující vrstvu navíc.

VZORNÍK SPECIÁLNÍCH BAREV

Název:	Heban (matná metalíza, hrubá struktura)	Black Pepper (matná, hrubá 3D struktura)	Metallic Black (matná metalíza, hrubá struktura)
KÓD:	IHE	CPE	MBC
Black Crocodile New (matná, hrubá 3D struktura) BLN	Soft 9005 (matná, hladká struktura) S95	Matt 9005 (polomat, hladká struktura) 9M5	Gloss 9005 (vysoký lesk, hladká struktura) 9P5
Anodic Black (metalíza, hladká struktura) ABC	Magic Pearl (vysoký lesk, hladká struktura) MPR	Sparkling Grey (vysoký lesk, hladká struktura) RGY	Metallic Grey (matná, hrubá struktura) MGR
Granite (vysoký lesk, hladká struktura) GRA	Modern Grey (matná, hrubá struktura) DGR	Storm Sky (matná, hladká struktura) SSK	Winter Sky (pololesk, hladká struktura) WSK
Graphite (matná metalíza, hrubá struktura) GRP	Salt & Pepper (matná, hrubá struktura) SPP	Inox (metalíza, hladká struktura) INO	Diamond Silver (lesklá metalíza, hladká struktura) DIS
Silver Gloss (vysoký lesk, hladká struktura) SPO	Silver Matt (pololesk, hladká struktura) SMA	Metallic Silver (metalíza, hrubá struktura) MSI	Vibrant Brown (metalíza, hrubá struktura) OVb
Metallic Stone (metalíza, hrubá struktura) MST	Sparkling Gravel (metalíza, hladká struktura) RGR	Quartz (matná metalíza, hrubá struktura) QUA	Metallic Beige (metalíza, hrubá struktura) MBE
Anodic Brown (metalíza, hladká struktura) ABN	African Bronze (metalíza, hladká struktura) IAZ	Noble Brown (matná metalíza, hrubá struktura) INB	Antique Copper (křídavková, lesklá 3D struktura) AMI
Copper (měděná metalíza, hladká) COP	Bright Copper (měděná metalíza, hladká) BCO	Van Gogh (metalíza, hrubá 3D struktura) IVG	Gold Gloss (zlatá metalíza, hladká) GPO

 <p>California Beige (matná metalíza, hrubá struktura) ICB</p>	 <p>Morning Beige (vysoký lesk, hladká struktura) BTS</p>	 <p>Sparkling Cream (matná, hrubá struktura) RCR</p>	 <p>Blush (matná, hrubá struktura) BUH</p>
 <p>Modern Ivory (pololesk, hrubá struktura) DIV</p>	 <p>White Gold (kladivková, lesklá 3D struktura) WGD</p>	 <p>Pergamon (vysoký lesk, hladká struktura) OPE</p>	 <p>Sea Salt (perleťová metalíza, hrubá struktura) FMS</p>
 <p>Sweet Sugar (vysoký lesk, hladká struktura) FSS</p>	 <p>White Cream (pololesk, hladká struktura) WCR</p>	 <p>Soft 9016 (matná, hladká struktura) S96</p>	 <p>White Wall (perleťová metalíza, hrubá struktura) WWL</p>
 <p>Blueberry (matná metalíza, hladká struktura) BLR</p>	 <p>Anodic Sapphire (matná metalíza, hladká struktura) ASP</p>	 <p>Anodic Malachite (matná metalíza, hladká struktura) AMT</p>	 <p>Pastel Blue (matná metalíza, hladká struktura) PBL</p>
 <p>Soft 7047 (matná, hladká struktura) S77</p>	 <p>Lavender (metalíza, hladká struktura) LAV</p>	 <p>Soft 4010 (matná, hladká struktura) S40</p>	 <p>Soft 4006 (matná, hladká struktura) S46</p>
 <p>Soft 3028 (matná, hladká struktura) S38</p>	 <p>Metallic Red (matná metalíza, hrubá struktura) MRE</p>	 <p>Soft Green Apple (matná, hladká struktura) SGA</p>	 <p>Soft 1023 (matná, hladká struktura) S13</p>
 <p>Chrome Effect (imitace chromu, vysoký lesk) CRE</p>			

Galvanická povrchová úprava



Raw Copper



Barevná varianta dostupná pouze pro Pajak a Pajak E.
Vzhledem ke svým vlastnostem může povrch časem změnit barvu, ztmavnout.