

# Grenada

## Grenada Radius

Decentní a subtilní trubky v zaoblených sběrnicích. Otopná tělesa pro každou domácnost, oblíbený strdírný tvar a kvalitní zpracování, jistota pro vaši koupelnu.

Materiál	ocelové trubky ø 20 mm / ocelové profily D30x35 mm
Připojovací závity	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38



1.

2.



3.

1. Grenada - Sněhově bílá RAL 9016 [01] / 2. Grenada Radius - Bílá RAL 9016 [01] / 3. Grenada - Antické zlato S36 [48]

### Radiátor na míru

#### Možnosti úprav

Povrchová úprava  
Rozsah výšek [mm]  
Rozsah délek [mm]  
Změna jednoho rozměru  
Změna obou rozměrů  
Varianta kombi/elektro  
Klasické připojení (SK)  
Středové připojení (SM) a (SD)  
Boční připojení (SB)  
Uchycení do prostoru

#### Grenada

barva  
615-1 975 (nárůst po 40)  
300-1 000 (nárůst po 10)  
příplatek 25%<sup>1)</sup>  
příplatek 35%<sup>1)</sup>  
ANO  
STANDARD  
ANO (příplatek 14 €)  
ANO (příplatek 14 €)  
ANO (příplatek 6,20 €)


#### Grenada Radius

barva  
615-1 975 (nárůst po 40)  
450-750 (nárůst po 10)  
příplatek 25%<sup>1)</sup>  
příplatek 35%<sup>1)</sup>  
ANO  
STANDARD  
ANO (příplatek 14 €)  
NE  
NE

#### Příslušenství

- Elektro regulátory str. 74
- Vzorník barev str. 82
- Koupelnové doplňky str. 70
- Termostatické sady str. 77

#### Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 83. <sup>1)</sup> k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typ Výška (H) [mm] Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Whistle, Stone		Připojovací rozetč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
						[W]	[W]			
kód	[mm]	[kg]	[l]	[°]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[e]	[e]
DGRE 0695 0450	30	5,2	2,5	1,270	298	300	300	415	59,76	145,96
DGRE 0695 0500	30	5,6	2,7	1,270	327	300	300	465	61,08	147,32
DGRE 0695 0600	30	6,5	3,0	1,270	384	400	400	565	63,60	149,96
DGRE 0695 0750	30	7,9	3,6	1,226	462	500	400	715	65,76	161,00
DGRE 0935 0450	30	7,0	3,3	1,269	391	400	400	415	72,32	160,12
DGRE 0935 0500	30	7,5	3,6	1,269	429	400	400	465	74,00	161,88
DGRE 0935 0600	30	8,7	4,1	1,269	504	500	400	565	77,32	165,36
DGRE 0935 0750	30	10,5	4,8	1,269	612	600	600	715	84,28	180,88
DGRE 1135 0450	30	8,4	4,0	1,269	467	500	400	415	84,84	174,28
DGRE 1135 0500	30	9,0	4,3	1,269	512	500	400	465	86,88	176,40
DGRE 1135 0600	30	10,4	4,9	1,269	602	600	600	565	91,00	180,76
DGRE 1135 0750	30	12,6	5,7	1,226	742	700	600	715	96,32	199,00
DGRE 1335 0450	30	9,8	4,8	1,268	576	600	600	415	95,80	196,72
DGRE 1335 0500	30	10,6	5,1	1,268	630	600	600	465	98,16	199,32
DGRE 1335 0600	30	12,3	5,8	1,268	737	700	800	565	103,00	204,48
DGRE 1335 0750	30	14,8	6,9	1,268	897	900	600	715	111,16	229,76
DGRE 1535 0450	30	11,2	5,4	1,268	632	600	600	415	106,72	198,72
DGRE 1535 0500	30	12,1	5,8	1,268	693	700	600	465	109,44	201,56
DGRE 1535 0600	30	13,9	6,5	1,268	815	800	800	565	114,96	207,32
DGRE 1535 0750	30	16,9	7,7	1,226	991	1000	1000	715	126,04	230,12
DGRE 1775 0450	30	13,1	6,3	1,267	739	700	600	415	121,72	215,96
DGRE 1775 0500	30	14,2	6,8	1,267	810	800	800	465	124,88	219,20
DGRE 1775 0600	30	16,4	7,7	1,267	952	1000	1000	565	131,36	226,08
DGRE 1775 0750	30	19,9	9,1	1,226	1170	1200	1000	715	138,60	249,72

## Grenada Radius




Typ Výška (H) [mm] Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Whistle, Stone		Připojovací rozetč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
						[W]	[W]			
kód	[mm]	[kg]	[l]	[°]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[e]	[e]
DGRR 0695 0450	58	5,3	2,5	1,275	302	300	300	415	69,68	149,24
DGRR 0695 0500	66	5,7	2,7	1,275	331	300	300	465	71,56	151,12
DGRR 0695 0600	86	6,6	3,1	1,275	389	400	400	565	74,36	153,92
DGRR 0695 0750	75	7,9	3,6	1,275	470	500	400	715	80,24	164,44
DGRR 0935 0450	58	7,1	3,4	1,271	396	400	400	415	83,88	164,40
DGRR 0935 0500	66	7,7	3,6	1,271	434	400	400	465	85,84	166,40
DGRR 0935 0600	86	8,9	4,1	1,271	510	500	400	565	89,40	169,96
DGRR 0935 0750	75	10,6	4,9	1,271	627	600	600	715	101,04	189,08
DGRR 1135 0450	58	8,5	4,1	1,267	473	500	400	415	98,04	179,56
DGRR 1135 0500	66	9,2	4,4	1,267	518	500	400	465	100,12	181,60
DGRR 1135 0600	86	10,6	5,0	1,267	609	600	600	565	104,60	186,08
DGRR 1135 0750	75	12,7	5,9	1,267	753	700	600	715	116,40	207,52
DGRR 1335 0450	58	9,9	4,8	1,268	583	600	600	415	111,84	204,72
DGRR 1335 0500	66	10,6	5,1	1,268	635	600	600	465	114,28	207,24
DGRR 1335 0600	86	12,6	6,0	1,268	754	700	600	565	119,36	212,48
DGRR 1335 0750	75	14,9	7,0	1,268	908	900	800	715	130,64	232,88
DGRR 1535 0450	58	11,4	5,5	1,266	638	600	600	415	125,52	208,48
DGRR 1535 0500	66	12,3	5,9	1,266	700	700	600	465	128,40	211,36
DGRR 1535 0600	86	14,2	6,7	1,266	823	800	800	565	134,24	217,20
DGRR 1535 0750	75	17,0	7,9	1,266	1007	1000	1000	715	144,84	245,48
DGRR 1775 0450	58	13,4	6,4	1,263	759	700	600	415	146,52	230,96
DGRR 1775 0500	66	14,5	6,9	1,263	832	800	800	465	149,80	234,24
DGRR 1775 0600	86	16,7	7,8	1,263	978	1000	1000	565	156,88	241,28
DGRR 1775 0750	75	20,1	9,3	1,263	1189	1200	1000	715	163,92	272,28

Postup objednání str. 83 / Hmotnost je uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / \*Cena elektro uvedena v základním provedení - s topnou tyčí Z, Mini PW. Připojovací pro verzi elektro s regulátorem str. 74

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]

## Grenada/Grenada Radius




## Grenada



	X [mm]	A [mm]
Plastové drážky (RAL 9006, 9016)	73-83	88-98
Kovové drážky (Ostatní barvy)	69-79	84-94

## Grenada Radius




	Délka [mm]	X [mm]	A [mm]
Plastové drážky (RAL 9006, 9016)	450	66-76	108-118
	500	59-69	109-119
	600	41-51	112-122
Kovové drážky (Ostatní barvy)	500	54-64	104-114
	600	32-42	103-113
	750	62-72	121-131

# Grenada Chrom

# Grenada Radius Chrom

Decentní a subtilní trubky v zaoblených sběrnicích. Otopná tělesa pro každou domácnost. Oblíbený střídmy tvar tělesa s přidavkem elegance chromovaného povrchu.

Materiál	ocelové trubky ø 20 mm / ocelové profily D30x35 mm
Připojovací závity	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38



1.



2.



1. Grenada - Chrom / 2. Grenada Radius - Chrom

## Radiátor na míru

### Možnosti úprav

Povrchová úprava  
Rozsah výšek [mm]  
Rozsah délek [mm]  
Změna jednoho rozměru  
Změna obou rozměrů  
Varianta kombi/elektro  
Klasické připojení (SK)  
Středové připojení (SM) a (SD)  
Boční připojení (SB)  
Uchytení do prostoru

### Grenada Chrom

chrom  
615–1 775 (nárůst po 40)  
300–750 (nárůst po 10)  
příplatek 25%<sup>1)</sup>  
příplatek 35%<sup>1)</sup>  
ANO  
STANDARD  
ANO (příplatek 22 €)  
ANO (příplatek 22 €)  
ANO (příplatek 10 €)


### Grenada Radius Chrom

chrom  
615–1 775 (nárůst po 40)  
450–750 (nárůst po 10)  
příplatek 25%<sup>1)</sup>  
příplatek 35%<sup>1)</sup>  
ANO  
STANDARD  
ANO (příplatek 22 €)  
NE  
NE

### Příslušenství

- Elektro regulatory str. 74
- Koupelnové doplňky str. 70
- Termostatické sady str. 77

### Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 83. / <sup>1)</sup> k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

## Grenada Chrom



Typ Výška (H) [mm] Déška (L) [mm]	Hĺbka (B)	Hmotnosť	Objem	Teplotný exponent	Výkon chrom 75/65/20°C	El. príkon topná tyč Z, Mini PW, Whistle, Stone	El. príkon KTX 3	Pripojovací rosteček (Z)	Chrom	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DGRE 0695 0450	30	5,2	2,5	1,270	209	200	200	415	174,04	270,76
DGRE 0695 0500	30	5,6	2,7	1,270	229	200	200	465	181,44	278,48
DGRE 0695 0600	30	6,5	3,0	1,270	269	300	300	565	194,56	292,20
DGRE 0695 0750	30	7,9	3,6	1,226	323	300	300	715	201,12	313,60
DGRE 0935 0450	30	7,0	3,3	1,269	274	300	300	415	215,04	314,72
DGRE 0935 0500	30	7,5	3,6	1,269	300	300	300	465	224,12	324,24
DGRE 0935 0600	30	8,7	4,1	1,269	353	400	400	565	242,36	343,32
DGRE 0935 0750	30	10,5	4,8	1,269	428	400	400	715	263,76	375,44
DGRE 1135 0450	30	8,4	4,0	1,269	327	300	300	415	255,16	357,76
DGRE 1135 0500	30	9,0	4,3	1,269	358	400	400	465	266,32	369,48
DGRE 1135 0600	30	10,4	4,9	1,269	421	400	400	565	289,24	393,48
DGRE 1135 0750	30	12,6	5,7	1,226	519	500	400	715	306,00	433,28
DGRE 1335 0450	30	9,8	4,8	1,268	403	400	400	415	288,08	403,92
DGRE 1335 0500	30	10,6	5,1	1,268	441	400	400	465	300,88	417,44
DGRE 1335 0600	30	12,3	5,8	1,268	516	500	400	565	327,36	445,28
DGRE 1335 0750	30	14,8	6,9	1,268	624	600	600	715	353,28	464,56
DGRE 1535 0450	30	11,2	5,4	1,268	442	400	400	415	317,84	425,00
DGRE 1535 0500	30	12,1	5,8	1,268	485	500	400	465	332,44	440,24
DGRE 1535 0600	30	13,9	6,5	1,268	571	600	600	565	361,68	470,88
DGRE 1535 0750	30	16,9	7,7	1,226	694	700	600	715	375,32	501,64
DGRE 1775 0450	30	13,1	6,3	1,267	517	500	400	415	363,00	473,80
DGRE 1775 0500	30	14,2	6,8	1,267	567	600	600	465	380,44	492,08
DGRE 1775 0600	30	16,4	7,7	1,267	666	700	600	565	414,88	528,16
DGRE 1775 0750	30	19,9	9,1	1,226	819	800	800	715	436,56	583,36

## Grenada Radius Chrom




Typ Výška (H) [mm] Déška (L) [mm]	Hĺbka (B)	Hmotnosť	Objem	Teplotný exponent	Výkon chrom 75/65/20°C	El. príkon topná tyč Z, Mini PW, Whistle, Stone	El. príkon KTX 3	Pripojovací rosteček (Z)	Chrom	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DGRR 0695 0450	58	5,3	2,5	1,275	211	200	200	415	188,20	285,60
DGRR 0695 0500	66	5,7	2,7	1,275	232	200	200	465	197,08	281,48
DGRR 0695 0600	86	6,6	3,1	1,275	272	300	300	565	209,72	294,08
DGRR 0695 0750	75	7,9	3,6	1,275	329	300	300	715	225,48	314,12
DGRR 0935 0450	58	7,1	3,4	1,271	277	300	300	415	232,84	318,24
DGRR 0935 0500	66	7,7	3,6	1,271	304	300	300	465	242,20	327,56
DGRR 0935 0600	86	8,9	4,1	1,271	357	400	400	565	260,92	346,28
DGRR 0935 0750	75	10,6	4,9	1,271	439	400	400	715	295,04	385,20
DGRR 1135 0450	58	8,5	4,1	1,267	331	300	300	415	273,04	359,36
DGRR 1135 0500	66	9,2	4,4	1,267	363	400	400	465	284,24	370,60
DGRR 1135 0600	86	10,6	5,0	1,267	426	400	400	565	307,68	394,04
DGRR 1135 0750	75	12,7	5,9	1,267	527	500	400	715	342,48	439,48
DGRR 1335 0450	58	9,9	4,8	1,268	408	400	400	415	311,32	409,80
DGRR 1335 0500	66	10,6	5,1	1,268	445	400	400	465	324,36	422,84
DGRR 1335 0600	86	12,6	6,0	1,268	528	500	400	565	351,36	450,00
DGRR 1335 0750	75	14,9	7,0	1,268	636	600	600	715	384,40	464,76
DGRR 1535 0450	58	11,4	5,5	1,266	447	400	400	415	340,08	427,84
DGRR 1535 0500	66	12,3	5,9	1,266	490	500	400	465	355,36	443,16
DGRR 1535 0600	86	14,2	6,7	1,266	576	600	600	565	376,44	464,24
DGRR 1535 0750	75	17,0	7,9	1,266	705	700	600	715	405,56	484,96
DGRR 1775 0450	58	13,4	6,4	1,263	531	500	400	415	389,56	478,80
DGRR 1775 0500	66	14,5	6,9	1,263	582	600	600	465	408,00	497,24
DGRR 1775 0600	86	16,7	7,8	1,263	685	700	600	565	442,68	531,92
DGRR 1775 0750	75	20,1	9,3	1,263	832	800	800	715	458,92	599,00

Postup objednávky str. 83 / Hmotnosť je uvedená bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahŕňajú dopravu, termostatické sady a kúpeľňové doplnky. / \*Cena elektro uvedená v základnom provedení - s topnou tyčou Z, Mini PW. Pripočítajú prv elektró s regulátorom str. 74

## Typy výška (H) / déška (L) [mm]

### Grenada Chrom/Grenada Radius Chrom




### Grenada Chrom



















	X [mm]	A [mm]
Plastové držiaky (chrom)	73-83	88-98

### Grenada Radius Chrom



	Déška [mm]	X [mm]	A [mm]
Plastové držiaky (chrom)	450	66-76	108-118
	500	59-69	109-119
	600	41-51	112-122
	750	67-77	126-136

# Orientační vzorník barev



## Příplatky RAL

Ostatní barvy RAL (1-10 ks) - příplatek 40%

Ostatní barvy RAL (více než 10 ks) - individuální kalkulace

## Povrchová úprava



## Speciální povrchová úprava



\*Antibakteriální barva na bázi iontů stříbra poskytuje ochranu proti širokému spektru bakterií a hub