



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou


Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM). Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



Montáž bez sprchovej vaničky

Štandardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyradený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred skáry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE sú už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všimajte si pritom výrobky s označením Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu).



Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavární a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zataženiu, kontaktu s kovovými náradiami, poškrabaniu alebo porcianiu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalatér, my odporúčame použiť silikónu na mramor.



Madlo HÜPPÉ Design pure



Vysoko kvalitné chrómové aplikácie:
Madlo, stabilizačná vzpera, priečna vzpera, krytka, pánt kridlových sklapacích dverí a prahová lišta sú výbôr vo farbe strieborná lesklá okrem Black Edition.



Stabilizačná vzpera



Vzperky modely HÜPPÉ Design môžu byť voliteľne montované s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej lesnosti, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.



Výkemp zdržiaci/počítač mechanizmus zdržia čvere pri otvorení o 5 mm a tím zabezpečuje opakovanie tesniacich profíkov na podlahe. Krido dverí sa môže pomocou zdržiaceho/spušťacieho mechanizmu fesovať v rôznych polohach.




Jednoduché čistenie vďaka napr. výklopné bočnej stene.

Design pure 4-uholník

					
780 800 850 900 950 1000 1050					
1200					
+					
780 800 850 900 950 1000 1050					
1200					
=					
780 800 850 900 950 1000					
800 x 800					
700 x 700					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780					
780 x 780				<img alt="Door icon	

Design pure 1/4-kruh



Design pure 4-uholník



Kombinácia kridlových sklopovacích dverí s pevným segmentom s kridlovými sklopovacími dverami

Popis výrobku

- Na montáž do niky a na kombináciu s bočnou stenou alebo pre rohový vstup.
- Časťovo otvárateľné dvere s dynamickou sklenenými kridlami a jedným pevným segmentom, na trubkovom pánte na stene otváracie smerom dnu a von o 90 stupňov, v pante na skle otváracie smerom von o 180 stupňov.
- Zásklepenie 6 mm jednorovostrový bezpečnostným sklem podľa normy DIN 1254-1, s povrchovou úpravou HUPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú udržbu.
- Profily a vysokokvalitného eloxovaného hliníka. Madlo a pánty z vysokokvalitného kova.
- Pánty so zdvívacím/spušťačím mechanizmom.
- Skosenia / výrezy sú možné.
- Madlo, stabilizačná vepera, priečna vzpera, pánty a prahová lišta vždy vo

Pre kridlové sklopovacie dvere s pevným segmentom do niky alebo kombináciu dvere so skrátenou bočnou stenou je potrebná „Doplňková sada pre niku“.

Skosenie je možné. Pri riešení do niky vždy s rovno odrezaným profilom na strane zatvárania.

Možnosti montáže 8P70	
Min. - max. rozmery	

WEM	M	Mx	MG	Rozmery
WL	24			
E	20			
M+	M+10			
MG	30			
<i>WEM = vstavaný rozmer vaničky (000) M = montážny rozmer streč súla (001) Uvedme prosím bezpodmienkne pri objednávke.</i>				

Kridlové sklapovacie dviere s pevným segmentom

Upevnenie vŕavu

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Bočná/na stenu/ Rohový vstup	Šírka vratu/ Nika/ Bočná stena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číslo = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číslo = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číslo = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číslo = 322	Cena	
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	BP7001 087 321	891,-	BP7001 087 322	1.037,-	BP7001 092 321	1.087,-	BP7001 092 322	1.233,-
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	BP7002 087 321	933,-	BP7002 087 322	1.079,-	BP7002 092 321	1.129,-	BP7002 092 322	1.275,-
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	BP7004 087 321	1.073,-	BP7004 087 322	1.219,-	BP7004 092 321	1.269,-	BP7004 092 322	1.415,-
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	BP7004 087 321	980,-	BP7004 087 322	1.126,-	BP7004 092 321	1.176,-	BP7004 092 322	1.322,-
2000	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	BP7005 087 321	1.028,-	BP7005 087 322	1.174,-	BP7005 092 321	1.224,-	BP7005 092 322	1.370,-
2000	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	BP7006 087 321	1.181,-	BP7006 087 322	1.327,-	BP7006 092 321	1.377,-	BP7006 092 322	1.523,-

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M (medzisko) Bočná stena/ Rohový vstup	Šírka vratu/ Bočná stena	Šírka C	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číslo = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číslo = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číslo = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číslo = 322	Cena
1900	1200	1155-1170	750	392-407	BP7001 087 321	891,-	BP7001 087 322	1.037,-	BP7001 092 321	1.087,-	BP7001 092 322	1.233,-
1900	1400	1355-1370	950	392-407	BP7002 087 321	933,-	BP7002 087 322	1.079,-	BP7002 092 321	1.129,-	BP7002 092 322	1.275,-
1900	1700	1655-1670	1050	492-507	BP7004 087 321	1.073,-	BP7004 087 322	1.219,-	BP7004 092 321	1.269,-	BP7004 092 322	1.415,-
2000	1200	1155-1170	750	392-407	BP7004 087 321	980,-	BP7004 087 322	1.126,-	BP7004 092 321	1.176,-	BP7004 092 322	1.322,-
2000	1400	1355-1370	950	392-407	BP7005 087 321	1.028,-	BP7005 087 322	1.174,-	BP7005 092 321	1.224,-	BP7005 092 322	1.370,-
2000	1700	1655-1670	1050	492-507	BP7006 087 321	1.181,-	BP7006 087 322	1.327,-	BP7006 092 321	1.377,-	BP7006 092 322	1.523,-

Zhotovenie na miere

Výška	Šírka B	Šírka dverí mm.	Šírka pevného segmentu	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číslo = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číslo = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číslo = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číslo = 322	Cena	
1900	700-1200	do 970	230-800	BP7080 087 321	1.103,-	BP7080 087 322	1.249,-	BP7080 092 321	1.229,-	BP7080 092 322	1.445,-	
1900-2000	1600-1800	do 1150	230-800	BP7082 087 321	1.104,-	BP7082 087 322	1.250,-	BP7082 092 321	1.271,-	BP7082 092 322	1.416,-	
1900-2000	1601-1800	do 1150	230-800	BP7082 087 321	1.044,-	BP7082 087 322	1.190,-	BP7082 092 321	2.040,-	BP7082 092 322	2.186,-	
Rozsah nastavenia SFTsmHFS = zadaný rozmer - 8 mm/+ 22 mm												
Rozsah nastavenia SFTsmHS = zadaný rozmer - 8 mm/+ 7 mm												
Priplatok												
133,-												

Extra doplnky

Dĺžka	Doplnková sada pre ruku	C. výrobku	Cena
1900	Rozložovací profil o 1 mm pred do ruky (zatvára v madlom)	BP2961	11,-
	Rozložovací profil o 15 mm pred do ruky	BP2961	2,-
	Doplnková sada pre ruku	BP2962	11,-
	Rozložovací profil o 15 mm pred do ruky (zatvára v madlom)	BP2962	2,-
	Rozložovací profil o 15 mm pred do ruky	BP2962	2,-
do 2000	Doplnková sada pre ruku zhotovenie na miere	BP2981	11,-



Design pure 4-uholník



Kombinácia kridlových sklapovacích dverí s pevným segmentom s kridlovými sklapovacími dverami

Popis výrobku

- Na montáž do niky a na kombináciu s bočnou stenou alebo pre rohový vstup.
- Časťovo otvárateľné dvere s dynamickou sklenenými kridlami a jedným pevným segmentom, na trubkovom pánte na stene otváranie smerom do von o 90 stupňov, vo pante na skle otváranie smerom von o 180 stupňov.
- Zásklepenie 6 mm jednorovostrový bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou HUPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú udržbu.
- Profily a vysokokvalitného eloxovaného hliníka. Madlo a pánty z vysokokvalitného kova.
- Pánty so zdvihacím/spušťačím mechanizmom.
- Skosenia / výrezy sú možné.
- Madlo, stabilizačná vepera, priečna vzpera, pánty a prahová lišta vždy vo farbe strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition.
- Nastaviteľnosť v náternej lísto 15 mm.
- Trubkový pánt s plynivo nastaviteľným zdvihacím/spušťačím mechanizmom a 5 mm zdvihaciu učinkom.
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.
- Práca s výrobkmi je ľahká, tesnacie profily a vodorovná tesniaca lišta.
- Utečenie podľa normy DIN 14428.
- Made in Germany.
- Oblasť dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.

Pre kridlové sklapovacie dvere s pevným segmentom do niky alebo kombináciu dvere so skrátenou bočnou stenou je potrebná „Doplňková sada pre niku“.

Skosenie je možné. Pri riešení do niky vždy s rovno odrezaným profilom na strane zatvárania.

				Rozmery
W: E: M: MG:	24 20 M+10 30			

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)
M = montážny rozmer stred skla (001)
Uveďte prosím bezpodmienne pre objednávku.

Kridlové sklapovacie dviere s pevným segmentom

Upevnenie vprave

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Bočná na stenu/ Rohový vstup	Šírka vstupu/ Nika/ Bočná stena	Šírka C	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číslo = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číslo = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číslo = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číslo = 322	Cena
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	BP7101 087 321	891,-	BP7101 087 322	1.037,-	BP7101 092 321	1.087,-	BP7101 092 322	1.233,-
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	BP7102 087 321	933,-	BP7102 087 322	1.079,-	BP7102 092 321	1.129,-	BP7102 092 322	1.275,-
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	BP7104 087 321	1.073,-	BP7105 087 322	1.219,-	BP7103 090 321	1.269,-	BP7103 090 322	1.415,-
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	BP7104 087 321	960,-	BP7104 087 322	1.126,-	BP7104 092 321	1.176,-	BP7104 092 322	1.322,-
2000	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	BP7105 087 321	1.028,-	BP7105 087 322	1.174,-	BP7105 090 321	1.224,-	BP7105 092 322	1.370,-
2000	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	BP7106 087 321	1.181,-	BP7106 087 322	1.327,-	BP7106 092 321	1.377,-	BP7106 092 322	1.523,-

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M (medzisko) Bočná stena/ Rohový vstup	Šírka vstupu/ Bočná stena	Šírka C	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číslo = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číslo = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číslo = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číslo = 322	Cena
1900	1200	1155-1170	750	392-407	BP7101 087 321	891,-	BP7101 087 322	1.037,-	BP7101 090 321	1.087,-	BP7101 092 322	1.233,-
1900	1400	1355-1370	950	392-407	BP7102 087 321	933,-	BP7102 087 322	1.079,-	BP7102 090 321	1.129,-	BP7102 092 322	1.275,-
1900	1700	1655-1670	1050	492-507	BP7104 087 321	1.073,-	BP7104 087 322	1.219,-	BP7104 090 321	1.269,-	BP7104 092 322	1.415,-
2000	1200	1155-1170	750	392-407	BP7104 087 321	960,-	BP7104 087 322	1.126,-	BP7104 092 321	1.176,-	BP7104 092 322	1.322,-
2000	1400	1355-1370	950	392-407	BP7105 087 321	1.028,-	BP7105 087 322	1.174,-	BP7105 090 321	1.224,-	BP7105 092 322	1.370,-
2000	1700	1655-1670	1050	492-507	BP7106 087 321	1.181,-	BP7106 087 322	1.327,-	BP7106 090 321	1.377,-	BP7106 092 322	1.523,-

Zhotovenie na miere

Výška	Šírka B	Šírka dverí max.	Šírka pevného segmentu	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číslo = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číslo = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číslo = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číslo = 322	Cena
1400-2000	700-1200	do 970	230-800	BP7180 087 321	1.103,-	BP7180 087 322	1.249,-	BP7180 092 321	1.229,-	BP7180 092 322	1.445,-
1400-2000	1600-1800	do 1150	230-800	BP7182 087 321	1.104,-	BP7182 087 322	1.250,-	BP7182 090 321	1.271,-	BP7182 092 322	1.416,-
1400-2000	1600-1800	do 1150	230-800	BP7182 087 321	1.104,-	BP7182 087 322	1.250,-	BP7182 090 321	1.271,-	BP7182 092 322	1.416,-
do 2000				Doplnková sada pre dvere							
				Doplnková sada pre dvere							
				Rozložená profilácia 11 mm pre dvere do rúky (stredna + madlom)							
				Rozložená profilácia o 15 mm pre dvere							
				Doplnková sada pre dvere							
				Rozložená profilácia o 15 mm pre dvere do rúky (stredna + madlom)							
				Rozložená profilácia o 15 mm pre dvere do rúky (stredna + madlom)							
				Rozložená profilácia o 15 mm pre dvere							
				Doplnková sada pre dvere zhotovenie na miere							

Extra doplnky

dĺžka	Č. výrobku	Cena
	Doplnková sada pre rúku	
	Rozložená profilácia 11 mm pre dvere do rúky (stredna + madlom)	BP2061 113,-
	Rozložená profilácia o 15 mm pre dvere	BP2061 28,-
	Doplnková sada pre dvere	BP2062 113,-
	Rozložená profilácia o 15 mm pre dvere do rúky (stredna + madlom)	BP2062 28,-
	Rozložená profilácia o 15 mm pre dvere do rúky (stredna + madlom)	BP2063 28,-
	Doplnková sada pre dvere zhotovenie na miere	BP2067 113,-

