


# HÜPPE Aura pure

Křídlové dveře



#### 4-uholník

Krídlové dvere s pevným segmentom pre bočnú stenu / rohový vstup



176

599,-



180

436,-

#### 1/4-kruh

2-krídlové dvere s pevnými segmentami



182

602,-

## Aura pure Křídlové dveře

Podrobné informácie o výrobku

---





Pánt s integrovaným zdvihacím / spouštěcím mechanismem.



Z vnitřní strany zapuštěné pánty pro lehké čištění.



Madlo s logem HÜPPE



Stabilizační vzpera



Všetky modely křídlových dveří této série mohou být volitelně montované s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti.




Všetky modely křídlových dveří této série mohou být volitelně montované aj bez prahové lišty pro bezbariérový vstup.



2-kridlové dvere s pevnými segmentami

## Popis výrobku



- Čiastočne orámovaný štvrtkruhový sprchovací kút s dvoma sklenenými kridlami s pevnými segmentami, ktoré sa otvárajú von.
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voľiteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- So stabilizačnou vzperou (vnútri).
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníku, madlá a pánty z vysokokvalitného kovu.
- Pánt s integrovaným zdvihacím / spúšťacím mechanizmom.
- Stabilizačná vzpera, pánty, madlo a prahová lišta vždy vo farbe chróm, resp. strieborná lesklá.
- Nastavitelnosť v nástennej lište 15 mm.
- Vrátnate HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- Z vnútornej strany zapustené pánty pre ľahšie čistenie.
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť.
- Prieběžné magnetické lišty, tesniaca profily a vodorovná tesniaca lišta.
- Utesnenie podľa normy DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.



Rohový vstup = dvere + dvere

## Min. - max. rozmery

210-600	749-1236



WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)

Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

## Rozmery

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

2-kridlové dvere s pevnými segmentami (1/2)

Upevnenie vľavo

		Montáž na sprchovú vaničku							
Výška	Typ	WEM B1	Šírka pevného segmentu C	Šírka vstupu	Rádius	Číslo výrobku strieboiná pololesklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieboiná pololesklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena
2000	900	885-900	266-281	810	500	AP0302 069 321	<b>602,-</b>	AP0302 069 322	<b>675,-</b>
	1000	985-1000	366-381	810	500	AP0303 069 321	<b>628,-</b>	AP0303 069 322	<b>701,-</b>
	900	885-900	219-234	880	550	AP0502 069 321	<b>602,-</b>	AP0502 069 322	<b>675,-</b>
	1000	985-1000	319-334	880	550	AP0503 069 321	<b>628,-</b>	AP0503 069 322	<b>701,-</b>

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

		Montáž priamo na podlahu							
Výška	Typ	M (stred skla) B1	Šírka pevného segmentu C	Šírka vstupu	Rádius	Číslo výrobku strieboiná pololesklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieboiná pololesklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena
2000	900	855-870	266-281	810	500	AP0302 069 321	<b>602,-</b>	AP0302 069 322	<b>675,-</b>
		892-907	296-326	810	500	AP0312 069 321	<b>602,-</b>	AP0312 069 322	<b>675,-</b>
	1000	955-970	366-381	810	500	AP0303 069 321	<b>628,-</b>	AP0303 069 322	<b>701,-</b>
		992-1007	396-426	810	500	AP0313 069 321	<b>628,-</b>	AP0313 069 322	<b>701,-</b>
	900	855-870	219-234	880	550	AP0502 069 321	<b>602,-</b>	AP0502 069 322	<b>675,-</b>
		892-907	249-279	880	550	AP0512 069 321	<b>602,-</b>	AP0512 069 322	<b>675,-</b>
1000	955-970	319-334	880	550	AP0503 069 321	<b>628,-</b>	AP0503 069 322	<b>701,-</b>	
	992-1007	349-379	880	550	AP0513 069 321	<b>628,-</b>	AP0513 069 322	<b>701,-</b>	

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

		Zhotovenie na mieru						
Výška	Šírka B1	Šírka pevného segmentu C	Rádius	Číslo výrobku strieboiná pololesklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieboiná pololesklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena	
2000	749-1236	210-600	500	AP0380 069 321	<b>695,-</b>	AP0380 069 322	<b>768,-</b>	
	795-1282	210-600	550	AP0580 069 321	<b>695,-</b>	AP0580 069 322	<b>768,-</b>	

Rozsah nastavenia = zadany rozmer - 8mm +/- 7mm

Extra doplnky

Dĺžka	Č. výrobku	Cena	
2000	Rozširovací profil o 15 mm pre dvere	AP0902	<b>28,-</b>


Ďalšie  
Sklá & Dekory  
na konci kapitoly



2-kridlové dvere s pevnými segmentami



## Popis výrobku

- Čiastočne orámovaný štvrtkruhový sprchovací kút s dvoma sklenenými kridlami s pevnými segmentami, ktoré sa otvárajú von.
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voľiteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- So stabilizačnou vzperou (vnútri).
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníku, madlá a pánty z vysokokvalitného kovu.
- Pánt s integrovaným zdvihácom / spúšťacím mechanizmom.
- Stabilizačná vzpera, pánty, madlo a prahová lišta vždy vo farbe chróm, resp. strieborná lesklá.
- Nastavitelnosť v nástennej lište 15 mm.
- Vrátnate HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- Z vnútornej strany zapustené pánty pre ľahšie čistenie.
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť.
- Prieběžné magnetické lišty, tesniace profily a vodorovná tesniaca lišta.
- Utesnenie podľa normy DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.



## Min. - max. rozmery

749-1236	210-600



WEM = vstavany rozmer vaničky (000)  
 M = montážny rozmer stred skla (001)  
 Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

## Rozmery

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

## 2-kridlové dvere s pevnými segmentami (1/2)

### Upevnenie vpravo

		Montáž na sprchovú vaničku							
Výška	Typ	WEM B2	Šírka pevného segmentu C	Šírka vstupu	Rádius	Číslo výrobku strieborná polosklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polosklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena
2000	900	885-900	266-281	810	500	AP0402 069 321	<b>602,-</b>	AP0402 069 322	<b>675,-</b>
	1000	985-1000	366-381	810	500	AP0403 069 321	<b>628,-</b>	AP0403 069 322	<b>701,-</b>
	900	885-900	219-234	880	550	AP0602 069 321	<b>602,-</b>	AP0602 069 322	<b>675,-</b>
	1000	985-1000	319-334	880	550	AP0603 069 321	<b>628,-</b>	AP0603 069 322	<b>701,-</b>

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

		Montáž priamo na podlahu							
Výška	Typ	M (stred skla) B2	Šírka pevného segmentu C	Šírka vstupu	Rádius	Číslo výrobku strieborná polosklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polosklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena
2000	900	855-870	266-281	810	500	AP0402 069 321	<b>602,-</b>	AP0402 069 322	<b>675,-</b>
		892-907	296-326	810	500	AP0412 069 321	<b>602,-</b>	AP0412 069 322	<b>675,-</b>
	1000	955-970	366-381	810	500	AP0403 069 321	<b>628,-</b>	AP0403 069 322	<b>701,-</b>
		992-1007	396-426	810	500	AP0413 069 321	<b>628,-</b>	AP0413 069 322	<b>701,-</b>
	900	855-870	219-234	880	550	AP0602 069 321	<b>602,-</b>	AP0602 069 322	<b>675,-</b>
		892-907	249-279	880	550	AP0612 069 321	<b>602,-</b>	AP0612 069 322	<b>675,-</b>
	1000	955-970	319-334	880	550	AP0603 069 321	<b>628,-</b>	AP0603 069 322	<b>701,-</b>
		992-100	349-379	880	550	AP0613 069 321	<b>628,-</b>	AP0613 069 322	<b>701,-</b>

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

		Zhotovenie na mieru						
Výška	Šírka B1	Šírka pevného segmentu C	Rádius	Číslo výrobku strieborná polosklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polosklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena	
2000	749-1236	210-600	500	AP0480 069 321	<b>695,-</b>	AP0480 069 322	<b>768,-</b>	
	795-1282	210-600	550	AP0680 069 321	<b>695,-</b>	AP0680 069 322	<b>768,-</b>	

Rozsah nastavenia = zadany rozmer - 8mm +/- 7mm

### Extra doplnky

Dĺžka	Č. výrobku	Cena
2000	Rozširovací profil o 15 mm pre dvere AP0902	<b>28,-</b>

Ďalšie  
Sklá & Dekory  
na konci kapitoly